

Tubería y Racores para Fluidos a Presión
Fittings and Pipes for Air and Fluids under Pressure

Lista de Precios

Price List

L2.2.1



EQO*h2o* EQO*nitro* EQO*vac* EQO*oilHP* EQO*fire* EQO*h2oHP* EQO*air* EQO*airHP*



January 2020 - Enero 2020
ES - EN - NPT

Index - Índice

	EQOfluids	Technical Details, Certificate and Declarations - Certificados, Declaraciones y Características Técnicas	2-6
	EQOair	Fittings and Pipes for Compressed Air 16 bar - Accesorios y Tubos para Aire Comprimido 16 bar	7-11
	EQOh2o	Fittings and Pipes for Water 16 bar - Accesorios y Tubos para Agua 16 bar	13-17
	EQOnitro	Fittings and Pipes for Nitrogen 16 bar - Accesorios y Tubos para Nitrógeno 16 bar	13-17
	EQOfire	Fittings and Pipes for Fire Fighting systems 16 bar - Accesorios Tubos para agua contra Incendios 16 bar	19-23
	EQOvac	Fittings and Pipes for Vacuum <10 mbar - Accesorios y Tubos para Vacío < -10 mbar	25-29
	EQOairHP	Fittings and Pipes for High Pressure Compressed Air 70 bar - Accesorios y Tubos para Aire Comprimido alta presión 70 bar	30-32
	EQOoilHP	Fittings and Pipes for Industrial Oil 70 bar - Accesorios y Tubos para Aceite industriales alta presión 70 bar	33-35
	EQOh2oHP	Fittings and Pipes for High Pressure Water 200 bar - Accesorios y Tubos para Agua alta presión 200 bar	36-37
	EQOfluids	Accessories and Valves - Accesorios y Válvulas	39-47
	EQOfluids	Safety Quick Release Couplers - Enchufes Rápidos	48-49
	EQOfluids	Fixing Systems - Sistemas de fijación	50-51
	EQOfluids	Tools and Sales Support - Herramientas y Soporte de Ventas	52-53
	EQOflow	Pipeline Dimensioning Software, App, - Software de dimensionamiento de tuberías, App	54-57
	EQOfluids	General Sales Conditions - Condiciones generales de venta	59

EQOfluids ^{sl}

Pol. Ind. Palma De Gandia - 46724 Palma De Gandia (Valencia) Spain
Tel. +34 96 256 87 74 - e.mail info@eqofluids.com

www.eqofluids.com

Certificates and Declarations - Certificados y Declaraciones

ISO 9001:2008 SGS CERTIFICATE CERTIFICADO SGS - ISO 9001:2008	ES13/13865	
CNR NUMBER FOR ALL CANADIAN STATES NÚMERO CNR PARA TODOS LOS ESTADOS DE CANADA	Category A OA16981.5 Category B OB21369.5 Category C OC21414.5 Category D OD21371.5 Category H OH21366.5	
PIPE'S COATING QUALITY CERTIFICATE MARCA DE CALIDAD REVESTIMIENTO DEL TUBO	--	
FIRE RESISTANCE CLASSIFICATION ACCORDING TO EN13501-1 CLASIFICACIÓN RESISTENCIA FUEGO DE ACUERDO EN 13501-1	B s1 d2	
PRESSURE / TEMPERATURE TESTS PRUEBA DE PRESIÓN / TEMPERATURA	- 15C° / 240,5 Bar +140C° / 199,0 Bar	
GUARANTY CERTIFICATE CERTIFICADO DE GARANTÍA	10 ANNI 10 YEARS	EQOfluids
CONFORMITY DECLARATION' ACCORDING TO PED DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ASME	(2014/68/UE) ASME B31.3 - B31.9	EQOfluids

Características Técnicas Some Technical Characteristics							
Algunas características técnicas Some Technical Characteristics	EQOair	EQOh2o EQOnitro	EQOfire	EQOvac	EQOairHP	EQOoilHP	EQOh2oHP
Color Standard Standard Colour	RAL 5012	RAL 6018	RAL 3000	RAL 7004	RAL 5017	RAL 8007	RAL 6032
Máxima presión de trabajo Max Working Pressure	16 bar	16 bar	16 bar	<10 mbar	70 bar	70 bar	200 bar
Presión de prueba/ensayo 1 hora a 20°C Plant Testing Pressure 1 hour at 20°C	24 bar	24 Bars	24 bar	24 bar	105 bar	105 bar	300 bar
Presión de prueba Calidad 1 hora a 20° Quality Testing Pressure 1 hour at 20°C	72 bar	72 bar	72 bar	72 bar	315 bar	315 bar	400 bar
Tanto por cien probado en producción Production tested percentage	1%	1%	1%	1%	100%	100%	100%
Material junta torica O.Ring & Lip Gasket Material	Actual - Now NBR 65/75 S.A.			Cambia a - Replacing in HNBR 65/75 S.A.			
Temperatura límite de trabajo Continuo Continuous Service Temperature Limit	De - From -30°C A - Up to 120°C			De - From -35°C A - Up to 150°C			
Resistencia mecánica del tubo Aluminio Aluminium Pipe Mechanical Resistance	De acuerdo con las Normas EN-755-2/2008 According to EN-755-2/2008 standards						
Material del Tubo Pipe Material	Aleación de aluminio EN AW 6060 - T5 De acuerdo con las Normas EN 755-2/2008 Aluminium alloy EN AW 6060 - T5 according to EN 755-2/2008						
Espesor del Tubo 16Bar en mm 16Bars Pipe Thickness in mm	D20-S1,0 - D25-S1,1 - D32-S1,2 - D40-S1,3 - D50-S1,4 - D63-S1,8 - D90-S2,0 - D110-S3,0 - D160-S4,3 Tolerancia de la longitud de la barra del tubo +0 -0,1% - Tube lenght tolerance +0 -0,1%						
Material de la conexiones en Aluminio Aluminium Fittings Material	Aleación de aluminio EN AW 6061 T6 / ENAB 42000 Aluminium Alloy EN Aw 6061 T6 / ENAB 42000						
Material del anillo de cierre Clamp Ring Material	Acero Inoxidable AISI 304 - AISI 304 Stainless Steel						
Rosca Standard Threads Standards	BSPT - British Standard Pipe Taper ora ISO 7-1			-	NPT- National Pipe Thread Taper- ANSI B1.20.1		
Tratamiento de la superficie del tubo Pipe Surface treatment	Recubrimiento con resina de poliéster - Polyester resin coated						
EQOfire	Los accesorios para agua contra incendios son suministrados sin el anillo de identificación de plástico rojo Fire Fighting Fittings will be supplied without the red plastic ID Ring						

Limitaciones y características FISICO-QUIMICAS del agua transportada ver página 5
Transported Water's Limit and Pisical/Chemical Characteristics please see Page 5

Instrucciones y consejos para elaborar pedidos:

Indicar en el pedido el código completo del artículo deseado para evitar errores o interpretaciones erróneas.
Preferiblemente se pueden solicitar paquetes completos, lo que facilita la preparación de pedidos y la recepción de los mismos.
Enviar los pedidos mediante e-mail o fax a la persona que siempre se indicará.
No dude en contactar con nosotros para cualquier aclaración, tanto referente a los artículos como a sus aplicaciones y usos.
Si es posible, indique el valor total de su pedido incluyendo descuentos; comparando su valor con el nuestro podemos ser capaces de corregir posibles errores.
El tiempo de entrega al transportista será de 10 días hábiles; vamos a hacer todo lo posible para minimizar este tiempo; para pedidos especiales se pueden acordar diferentes tiempos y métodos de envío.
En el caso de envíos mediante nuestras compañías de transporte, no nos hacemos responsables de cualquier retraso.
Solicitud de artículos "no standard" se valorarán caso por caso.

Se prevén artículos en color gris claro, pero no están en stock


Instructions and suggestion to make the orders:

When ordering, please indicate the complete code number of the requested item; this will avoid errors or misunderstandings.
We request that you place your orders for complete packs; this will make the preparation of the orders and their reception easier.
Please always send your orders via e-mail or fax to the person which will be indicated to you.
In case of doubt, do not hesitate to call us for any clarification both on the articles and their application and use.
If possible, please indicate the total value of your order including discounts; by comparing your value to the one resulting to us we can be able to correct possible errors.
The delivery time to the carrier will be of 10 working days maximum; we will take every effort to minimize this time; for special orders we will agree different times and shipment methods.
Also in case of carriers chosen by us, we do not take responsibility for any delay.
Requests of non-standard articles will be valuated case-by-case.


Part number in Light Gray are items in program but not in Stock

Limitaciones y características FISICO-QUIMICAS del agua transportada Transported Water's Limit and Physical/Chemical Characteristics

Algunas características técnicas: Some Technical Characteristics	EQOh2o	EQOfire	EQOh2oHP
Color estándar Standard Colour	RAL 6018	RAL 3000	RAL 6032
Material de junta tórica y junta labial O-Ring Gasket Material	Actual - Now NBR 65/75 S.A. Cambia a - Replacing in HNBR 65/75 S.A.		
Límite de temperatura de refrigeración ejercicio continuo Continuous Service Temperature Limit	De / From -30°C A / Up to 120°C		De / From -35°C A / Up to 150°C
Límites PH PH Limits	PH: 6,5 ÷ 8		
Límites de Cloro Chlorine Limits	CL: < 0,25ppm		
Principales elementos Químicos y Metales incompatibles: Main incompatible dissolved Chemical and Metal elements	Cloruros - Sulfatos - Hipoclorito - CaCO ₃ > 50ppm - debe cobre no sean absolutamente presente Chlorides - Sulphates - Hypochlorite - CaCO ₃ >50ppm - Copper has to be absolutely avoid		
Otras condiciones que pueden causar la corrosión de las tuberías Other conditions that may cause the pipeline corrosion	Instalaciones en zonas marinas (o salobres) o entornos químicamente agresivos deben ser evitados. La posibilidad de de causar corrientes galvánicas a través del contacto con metales de diferente potencial eléctrico, a través de un líquido (electrolito) altamente conductor, debe evaluarse cuidadosamente. Evite poner toma de tierra en las tuberías. Limpiar el sistema con productos químicos no compatibles (ej. Hidróxido de sodio) pueden causar graves daños. Installations in marine area (or brackish) or chemically aggressive environments have to be absolutely avoided The possibility of causing galvanic currents through contact with metals of different electrical potential through highly conductive liquid (electrolyte), must be carefully evaluated. Avoid to earth the pipeline. System cleaning with non-compatible chemicals (Ex. Sodium hydroxide) can cause serious damages		
Posibles soluciones para prevenir en caso de condiciones variables o desconocidas de la composición de agua. Possible remedies to foresee in case of unknown conditions of the chemical composition of the water.	Realizar un análisis químico destinado a identificar los elementos mencionados anteriormente. Realizar un tratamiento adecuado del agua: filtración, desionización, ósmosis inversa, etc. Un agua con aditivos inhibidores y/o de protección adecuada. En caso de que haya una posibilidad confirmada de la corrosión galvanica preparar protección catódica. En el caso de sistemas de circuito cerrado con sujeción a nivel de recuperación para el consumo / evaporación, comprobar constantemente la posible concentración de cloruros. Carry out a chemical analysis aimed to identify the above mentioned elements. Carry out an appropriate water treatment: filtration, deionization, reverse osmosis etc. Add suitable inhibitors and/or protective products to water. Prepare cathode protections in case of confirmed possibility of galvanic corrosion. In the case of closed circuit systems subject to recover their level due to consumption / evaporation, constantly check the possible concentration of chlorides		
Consejos finales: Final thoughts and advice	EQOf fluids ofrece desde hace varios años Tubos y accesorios diseñados para transportar agua para otros usos posibles. Basados en nuestra experiencia el agua potable que existe en Europa y en Europa y en muchos países occidentales no tienen características químicas que causan problemas de corrosión. En algunos países, debido a la legislación / ausente exceso de entrada más permisiva, de desinfectantes químicos o controles insuficientes debe proporcionar las precauciones adecuadas. Sin embargo, incluso en nuestra realidad, en los sectores industrial y agrícola se utiliza a menudo el agua extraída directamente desde el subsuelo o recuperado de los procesos de trabajo. En estos casos siempre es aconsejable prever un análisis químico preventivo. Normalmente, estos análisis de datos, deberían estar ya presentes en las empresas que utilizan tales aguas o en el proveedor de la misma. EQOf fluids has been supplying pipes and fittings designed to carry water for all possible uses for several years. Based on our experience the aqueduct water normally provided in Europe and in many Western Countries does not have chemical characteristics which cause corrosion problems. In some Countries, due to a more permissive/absent legislation as a consequence of excess intake of chemical disinfectants or insufficient controls, it is advisable to take appropriate precautions. However, even in our reality, in the industrial and agricultural sectors they often use water coming from underground uptake or recovered from working processes. In these cases it is always advisable to do a preventive chemical analysis. These (analysis) data should often be present at the company that uses such waters or at the supplier.		



Accesorios D20 - D90
D20 - D90 Fittings



Accesorios D110 - D160
D110 - D160 Fittings

Fittings and Pipes able to Transport Pressurised Air from D20 up to D160 - Working Pressure 16bars

Accesorios y Tubos para el transporte y distribución de aire comprimido desde D20 a D160 - Presión de trabajo 16bars

PN16



Tubos Pipes	Código Part Number	Ø	Long. Lenght	Pn Np	Pr./Tubo Pr./Bar	Tubo/Caja Bar/Box	mt./Caja mt./Box
	82.900.020.104	20	4 M.	16 Bar		7	28
	82.900.025.104	25	4 M.	16 Bar		7	28
	82.900.032.104	32	4 M.	16 Bar		7	28
	82.900.040.104	40	4 M.	16 Bar		4	16
	82.900.050.104	50	4 M.	16 Bar		4	16
	82.900.063.104	63	4 M.	16 Bar		4	16
	82.900.020.106	20	6 M.	16 Bar		7	42
	82.900.025.106	25	6 M.	16 Bar		7	42
	82.900.032.106	32	6 M.	16 Bar		7	42
	82.900.040.106	40	6 M.	16 Bar		4	24
	82.900.050.106	50	6 M.	16 Bar		4	24
	82.900.063.106	63	6 M.	16 Bar		4	24
	NEW 82.900.075.106	75	6 M.	16 Bar		1	
	82.900.090.106	90	6 M.	16 Bar		1	6
	82.900.110.106	110	6 M.	16 Bar		1	6
	NEW 82.900.140.106	140	6 M.	16 Bar		1	
	82.900.160.106	160	6 M.	16 Bar		1	6
	NEW 82.900.200.106	200	6 M.	16 Bar		1	
	NEW 82.900.250.106	250	6 M.	16 Bar		1	

Unión Recta Coupling	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	82.010.020	20	A	16 Bar		50	400
	82.010.025	25	A	16 Bar		24	192
	82.010.032	32	A	16 Bar		17	136
	82.010.040	40	A	16 Bar		-	48
	82.010.050	50	A	16 Bar		-	30
	82.010.063	63	A	16 Bar		-	24
	NEW 82.010.075	75	A	16 Bar		-	
	82.010.090	90	A	16 Bar		-	8
	82.010.110	110	B	16 Bar		-	8
	NEW 82.010.140	140		16 Bar		2020	
	82.010.160	160	B	16 Bar		-	2
	NEW 82.010.200	200		16 Bar		2020	
	NEW 82.010.250	250		16 Bar		2020	

Unión Recta Pasante Sliding Coupling	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	82.012.020	20	16 Bar		50	400
	82.012.025	25	16 Bar		24	192
	82.012.032	32	16 Bar		17	136
	82.012.040	40	16 Bar		-	48
	82.012.050	50	16 Bar		-	30
	82.012.063	63	16 Bar		-	24
	NEW 82.012.075	75	16 Bar		-	11
	82.012.090	90	16 Bar		-	8

Recto Macho Male Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	82.020.020.049	20x1/2"	16 Bar		75	600
	82.020.020.069	20x3/4"	16 Bar		75	600
	82.020.025.049	25x1/2"	16 Bar		60	480
	82.020.025.069	25x3/4"	16 Bar		60	480
	82.020.025.089	25x1"	16 Bar		42	336
	82.020.032.089	32x1"	16 Bar		32	256
	82.020.032.109	32x1.1/4"	16 Bar		24	192
	82.020.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	82.020.040.129	40x1.1/2"	16 Bar		-	48
	82.020.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
	82.020.050.169	50x2"	16 Bar		-	40
	82.020.063.169	63x2"	16 Bar		-	24
	82.020.063.209	63x2.1/2"	16 Bar		-	24
	NEW 82.020.075.209	75x2.1/2"	16 Bar		-	12
	82.020.090.249	90x3"	16 Bar		-	12

"T" igual 90° 90° Tee	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 	82.040.020	20	A	16 Bar		20	160
	82.040.025	25	A	16 Bar		12	96
	82.040.032	32	A	16 Bar		-	42
	82.040.040	40	A	16 Bar		-	16
	82.040.050	50	A	16 Bar		-	10
	82.040.063	63	A	16 Bar		-	12
	NEW 82.040.075	75	A	16 Bar		-	6
	82.040.090	90	A	16 Bar		-	4
	82.040.110	110	B	16 Bar		-	2
	NEW 82.040.140	140	C	16 Bar		2020	
	82.040.160	160	B	16 Bar		-	1
	NEW 82.040.200	200	C	16 Bar		2020	
	NEW 82.040.250	250	C	16 Bar		2020	

"T" igual 90° Rosca Hembra Female threaded 90° Tee	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	82.041.020.049	20x1/2"	16 Bar		28	224
	82.041.025.069	25x3/4"	16 Bar		20	160
	82.041.032.089	32x1"	16 Bar		-	42
	82.041.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	24
	82.041.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	15
	82.041.063.169	63x2"	16 Bar		-	12

Codo igual 90° 90° Elbow		Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 A		82.050.020	20	A	16 Bar		32	256
		82.050.025	25	A	16 Bar		24	192
		82.050.032	32	A	16 Bar		-	64
		82.050.040	40	A	16 Bar		-	32
		82.050.050	50	A	16 Bar		-	16
		82.050.063	63	A	16 Bar		-	12
		82.050.075	75	A	16 Bar			
		82.050.090	90	A	16 Bar		-	4
		82.050.110	110	B	16 Bar		-	3
	NEW	82.050.140	140	B	16 Bar		2020	
 B	NEW	82.050.160	160	B	16 Bar		-	1
	NEW	82.050.200	200	B	16 Bar		2020	
	NEW	82.050.250	250	B	16 Bar		2020	

Codo igual 90° Rosca Macho Male Threaded 90° Elbow		Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 		82.052.020.04	20x1/2"	16 Bar		65	520
	NEW	82.052.025.049	25x1/2"	16 Bar		38	304
		82.052.025.069	25x3/4"	16 Bar		38	304
		82.052.032.089	32x1"	16 Bar		18	144
		82.052.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	NEW	82.052.040.129	40x1.1/2"	16 Bar		-	48
	NEW	82.052.040.169	40x2"	16 Bar		-	48
		82.052.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	32
		82.052.063.169	63x2"	16 Bar		-	18


Codo igual 45° 45° Elbow		Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 A		82.053.020	20	A	16 Bar		40	320
		82.053.025	25	A	16 Bar		23	184
		82.053.032	32	A	16 Bar		-	60
		82.053.040	40	A	16 Bar		-	40
		82.053.050	50	A	16 Bar		-	24
		82.053.063	63	A	16 Bar		-	12
	NEW	82.053.075	75	A	16 Bar		-	
	NEW	82.053.090	90	A	16 Bar		-	
	NEW	82.053.110	110	B	16 Bar		-	3
	NEW	82.053.140	140	B	16 Bar		2020	
 B	NEW	82.053.160	160	B	16 Bar		-	1
	NEW	82.053.200	200	B	16 Bar		2020	
	NEW	82.053.250	250	B	16 Bar		2020	

Recto Hembra Female Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	82.030.020.049	20x1/2"	16 Bar		75	600
	82.030.025.069	25x3/4"	16 Bar		60	480
	82.030.032.089	32x1"	16 Bar		32	256
	82.030.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	82.030.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
	82.030.063.169	63x2"	16 Bar		-	24

Recto Brida Flange Adaptor	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 A  B	NEW 82.035.090.248	90x3"	B	16 Bar		2020	
	82.035.110.328	110x4"	A	16 Bar		-	6
	NEW 82.035.140.408	140x5"	B	16 Bar		2020	
	82.035.160.488	160x6"	B	16 Bar		-	2
	NEW 82.035.200.648	200x8"	B	16 Bar		2020	
	NEW 82.035.250.808	250x10"	B	16 Bar		2020	

PN16

Adaptador Reducer	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 A	82.025.025.020	25x20	A	16 Bar		65	520
	82.025.032.025	32x25	A	16 Bar		60	288
	82.025.040.020	40x20	A	16 Bar		24	192
	82.025.040.025	40x25	A	16 Bar		24	192
	82.025.040.032	40x32	A	16 Bar		24	192
	82.025.050.040	50x40	A	16 Bar		-	128
	82.025.063.040	63x40	A	16 Bar		-	64
	82.025.063.050	63x50	A	16 Bar		-	64
	NEW 82.025.075.063	75x63	A	16 Bar		-	
	82.025.090.063	90x63	A	16 Bar		-	20
	82.025.110.090	110x90	B	16 Bar		-	12
	NEW 82.025.140.110	140x110	A	16 Bar		2020	
	82.025.160.110	160x110	B	16 Bar		-	4
	NEW 82.025.200.160	200x160	A	16 Bar		2020	
	NEW 82.025.2520.200	250x200	A	16 Bar		2020	



Fittings and Pipes able to transport Vacuum from D20 up to D160 - Working Pressure < -10Mbar

Accesorios y Tubos para el transporte y distribución de vacío de D20 a D160 - Presión de trabajo < -10Mbar



Tubos Pipes	Código Part Number	Ø	Long. Lenght	Pn Np	Pr./Tubo Pr./Bar	Tubo/Caja Bar/Box	mt./Caja mt./Box
	84.900.020.104	20	4 M.	16 Bar		7	28
	84.900.025.104	25	4 M.	16 Bar		7	28
	84.900.032.104	32	4 M.	16 Bar		7	28
	84.900.040.104	40	4 M.	16 Bar		4	16
	84.900.020.106	20	6 M.	16 Bar		7	42
	84.900.025.106	25	6 M.	16 Bar		7	42
	84.900.032.106	32	6 M.	16 Bar		7	42
	84.900.040.106	40	6 M.	16 Bar		4	24
	84.900.050.106	50	6 M.	16 Bar		4	24
	84.900.063.106	63	6 M.	16 Bar		4	24
	NEW 84.900.075.106	75	6 M.	16 Bar		1	
	84.900.090.106	90	6 M.	16 Bar		1	6
	84.900.110.106	110	6 M.	16 Bar		1	6
	NEW 84.900.140.106	140	6 M.	16 Bar		1	
	84.900.160.106	160	6 M.	16 Bar		1	6
	NEW 84.900.200.106	200	6 M.	16 Bar		1	
	NEW 84.900.250.106	250	6 M.	16 Bar		1	

Unión Recta Coupling	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 A	84.010.020	20	A	16 Bar		50	400
	84.010.025	25	A	16 Bar		24	192
	84.010.032	32	A	16 Bar		17	136
	84.010.040	40	A	16 Bar		-	48
	84.010.050	50	A	16 Bar		-	30
	84.010.063	63	A	16 Bar		-	24
	NEW 84.010.075	75	A	16 Bar		-	
	84.010.090	90	A	16 Bar		-	8
	84.010.110	110	B	16 Bar		-	8
	NEW 84.010.140	140	C	16 Bar		2020	
	84.010.160	160	B	16 Bar		-	2
	NEW 84.010.200	200	C	16 Bar		2020	
	NEW 84.010.250	250	C	16 Bar		2020	
 B							

Unión Recta Pasante Sliding Coupling	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	87.012.020	20	16 Bar		50	400
	87.012.025	25	16 Bar		24	192
	87.012.032	32	16 Bar		17	136
	87.012.040	40	16 Bar		-	48
	87.012.050	50	16 Bar		-	30
	87.012.063	63	16 Bar		-	24
	NEW 87.012.075	75	16 Bar		-	
	87.012.090	90	16 Bar		-	8

Recto Macho Male Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	84.020.020.049	20x1/2"	16 Bar		75	600
	84.020.020.069	20x3/4"	16 Bar		75	600
	84.020.025.049	25x1/2"	16 Bar		60	480
	84.020.025.069	25x3/4"	16 Bar		60	480
	84.020.025.089	25x1"	16 Bar		42	336
	84.020.032.089	32x1"	16 Bar		32	256
	84.020.032.109	32x1.1/4"	16 Bar		24	192
	84.020.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	84.020.040.129	40x1.1/2"	16 Bar		-	48
	84.020.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
	84.020.050.169	50x2"	16 Bar		-	40
	84.020.063.169	63x2"	16 Bar		-	24
	84.020.063.209	63x2.1/2"	16 Bar		-	24
	84.020.075.209	75x2.1/2"	16 Bar		-	
	NEW 84.020.090.249	90x3"	16 Bar		-	12

"T" igual 90° 90° Tee	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 	84.040.020	20	A	16 Bar		20	160
	84.040.025	25	A	16 Bar		12	96
	84.040.032	32	A	16 Bar		-	42
	84.040.040	40	A	16 Bar		-	16
	84.040.050	50	A	16 Bar		-	10
	84.040.063	63	A	16 Bar		-	12
	NEW 84.040.075	75	A	16 Bar		-	
	84.040.090	90	A	16 Bar		-	4
	84.040.110	110	B	16 Bar		-	2
	84.040.140	140	C	16 Bar		2020	
	84.040.160	160	B	16 Bar		-	1
	84.040.200	200	C	16 Bar		2020	
	84.040.250	250	C	16 Bar		2020	

"T" igual 90° Rosca Hembra Female threaded 90° Tee	Código Part Number	Ø e	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	84.041.020.049	20x1/2"	16 Bar		28	224
	84.041.025.069	25x3/4"	16 Bar		20	160
	84.041.032.089	32x1"	16 Bar		-	42
	84.041.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	24
	84.041.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	15
	84.041.063.169	63x2"	16 Bar		-	12

Codo igual 90° 90° Elbow		Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	A	84.050.020	20	A	16 Bar		32	256
		84.050.025	25	A	16 Bar		24	192
		84.050.032	32	A	16 Bar		-	64
		84.050.040	40	A	16 Bar		-	32
		84.050.050	50	A	16 Bar		-	16
		84.050.063	63	A	16 Bar		-	12
	B	NEW 84.050.075	75	A	16 Bar			
		84.050.090	90	A	16 Bar		-	4
		84.050.110	110	B	16 Bar		-	3
		NEW 84.050.140	140	B	16 Bar		-	
		84.050.160	160	B	16 Bar		-	1
		NEW 84.050.200	200	B	16 Bar		2020	
		NEW 84.050.250	250	B	16 Bar		2020	

Codo igual 90° Rosca Macho Male Threaded 90° Elbow		Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
		84.052.020.049	20x1/2"	16 Bar		65	520
		84.052.025.049	25x1/2"	16 Bar		38	304
		84.052.025.069	25x3/4"	16 Bar		38	304
		84.052.032.089	32x1"	16 Bar		18	144
		84.052.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
		84.052.040.129	40x1.1/2"	16 Bar		-	48
		84.052.040.169	40x2"	16 Bar		-	48
		84.052.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	32
		84.052.063.169	63x2"	16 Bar		-	18

Codo igual 45° 45° Elbow		Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	A	84.053.020	20	A	16 Bar		40	320
		84.053.025	25	A	16 Bar		23	184
		84.053.032	32	A	16 Bar		-	60
		84.053.040	40	A	16 Bar		-	40
		84.053.050	50	A	16 Bar		-	24
		84.053.063	63	A	16 Bar		-	12
	B	NEW 84.053.075	75	A	16 Bar		-	
		NEW 84.053.090	90	A	16 Bar		-	
		84.053.110	110	B	16 Bar		-	3
		NEW 84.053.140	140	B	16 Bar		2020	
		84.053.160	160	B	16 Bar		-	1
		NEW 84.053.200	200	B	16 Bar		2020	
		NEW 84.053.250	250	B	16 Bar		2020	

Recto Hembra Female Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	84.030.020.049	20x1/2"	16 Bar		75	600
	84.030.025.069	25x3/4"	16 Bar		60	480
	84.030.032.089	32x1"	16 Bar		32	256
	84.030.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	84.030.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
	84.030.063.169	63x2"	16 Bar		-	24

Recto Brida Flange Adaptor	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 A  B	NEW 84.035.090.248	90x3"	B	16 Bar		-	
	84.035.110.328	110x4"	A	16 Bar		-	6
	NEW 84.035.140.408	140x5"	B	16 Bar		2020	
	84.035.160.488	160x6"	B	16 Bar		-	2
	NEW 84.035.200.648	200x8"	B	16 Bar		2020	
	NEW 84.035.250.808	250x10"	B	16 Bar		2020	


Adaptador Reducer	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 A	84.025.025.020	25x20	A	16 Bar		65	520
	84.025.032.025	32x25	A	16 Bar		60	288
	84.025.040.020	40x20	A	16 Bar		24	192
	84.025.040.025	40x25	A	16 Bar		24	192
	84.025.040.032	40x32	A	16 Bar		24	192
	84.025.050.040	50x40	A	16 Bar		-	128
	84.025.063.040	63x40	A	16 Bar		-	64
	84.025.063.050	63x50	A	16 Bar		-	64
	NEW 84.025.075.063	75x63	A	16 Bar		-	-
	84.025.090.063	90x63	A	16 Bar		-	20
	84.025.110.090	110x90	B	16 Bar		-	12
	NEW 84.025.140.110	140x110	A	16 Bar		2020	
	84.025.160.110	160x110	B	16 Bar		-	4
	NEW 84.025.063.050	200x160	A	16 Bar		2020	
	NEW 84.025.063.050	250x200	A	16 Bar		2020	

PN-0,87

Fittings and Pipes able to transport Water in AntiFire Plants from D20 up to D160 - Working Pressure 16bars

Accesorios y Tubos para el transporte y distribución de agua para las plantas contra Incendios de D20 a D160 - Presión de trabajo 16bars





EQO*h2o* EQO*nitro*

Fittings and Pipes able to transport Water and Nitrogen from D20 up to D160 - Working Pressure 16bars

Accesorios y Tubos para el transporte y distribución de agua y nitrógeno de D20 a D160 - Presión de Trabajo 16bars



FOR WATER
NEW PROJECT IN PROGRESS
PARA AGUA
NUEVO PROYECTO EN PROGRESO

	Tubos Pipes	Código Part Number	Ø	Long. Lenght	Pn Np	Pr./Tubo Pr./Bar	Tubo/Caja Bar/Box	mt./Caja mt./Box
	86.900.020.104	20	4 M.	16 Bar		7	28	
	86.900.025.104	25	4 M.	16 Bar		7	28	
	86.900.020.106	20	6 M.	16 Bar		7	42	
	86.900.025.106	25	6 M.	16 Bar		7	42	
	86.900.032.106	32	6 M.	16 Bar		7	42	
	86.900.040.106	40	6 M.	16 Bar		4	24	
	86.900.050.106	50	6 M.	16 Bar		4	24	
	86.900.063.106	63	6 M.	16 Bar		4	24	
	Unión Recta Coupling	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	86.010.020	20	16 Bar			50	400	
	86.010.025	25	16 Bar			24	192	
	86.010.032	32	16 Bar			17	136	
	86.010.040	40	16 Bar			-	48	
	86.010.050	50	16 Bar			-	30	
	86.010.063	63	16 Bar			-	24	
	Unión Recta Pasante Sliding Coupling	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B	
	86.012.020	20	16 Bar			50	400	
	86.012.025	25	16 Bar			24	192	
	86.012.032	32	16 Bar			17	136	
	86.012.040	40	16 Bar			-	48	
	86.012.050	50	16 Bar			-	30	
	86.012.063	63	16 Bar			-	24	
	Recto Hembra Female Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B	
	86.030.020.049	20x1/2"	16 Bar			75	600	
	86.030.025.069	25x3/4"	16 Bar			60	480	
	86.030.032.089	32x1"	16 Bar			32	256	
	86.030.040.109	40x1.1/4"	16 Bar			-	48	
	86.030.050.129	50x1.1/2"	16 Bar			-	40	
	86.030.063.169	63x2"	16 Bar			-	24	
	Recto Macho Male Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B	
	86.020.020.049	20x1/2"	16 Bar			75	600	
	86.020.020.069	20x3/4"	16 Bar			75	600	
	86.020.025.049	25x1/2"	16 Bar			60	480	
	86.020.025.069	25x3/4"	16 Bar			60	480	
	86.020.025.089	25x1"	16 Bar			42	336	
	86.020.032.089	32x1"	16 Bar			32	256	
	86.020.032.109	32x1.1/4"	16 Bar			24	192	
	86.020.040.109	40x1.1/4"	16 Bar			-	48	
	86.020.040.129	40x1.1/2"	16 Bar			-	48	
	86.020.050.129	50x1.1/2"	16 Bar			-	40	
	86.020.050.169	50x2"	16 Bar			-	40	
	86.020.063.169	63x2"	16 Bar			-	24	
	86.020.063.209	63x2.1/2"	16 Bar			-	24	

PN16

"T" igual 90° 90° Tee	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	86.040.020	20	A	16 Bar		20	160
	86.040.025	25	A	16 Bar		12	96
	86.040.032	32	A	16 Bar		-	42
	86.040.040	40	A	16 Bar		-	16
	86.040.050	50	A	16 Bar		-	10
	86.040.063	63	A	16 Bar		-	12

"T" igual 90° Rosca Hembra Female threaded 90° Tee	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	86.041.020.049	20x1/2"	16 Bar		28	224
	86.041.025.069	25x3/4"	16 Bar		20	160
	86.041.032.089	32x1"	16 Bar		-	42
	86.041.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	24
	86.041.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	15
	86.041.063.169	63x2"	16 Bar		-	12

Codo igual 90° 90° Elbow	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	86.050.020	20	A	16 Bar		32	256
	86.050.025	25	A	16 Bar		24	192
	86.050.032	32	A	16 Bar		-	64
	86.050.040	40	A	16 Bar		-	32
	86.050.050	50	A	16 Bar		-	16
	86.050.063	63	A	16 Bar		-	12

Codo igual 90° Rosca Macho Male Threaded 90° Elbow	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	86.052.020.049	20x1/2"	16 Bar		65	520
	86.052.025.069	25x3/4"	16 Bar		38	304
	86.052.032.089	32x1"	16 Bar		18	144
	86.052.040.109	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	86.052.050.129	50x1.1/2"	16 Bar		-	32
	86.052.063.169	63x2"	16 Bar		-	18

Codo igual 45° 45° Elbow	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	86.053.020	20	A	16 Bar		40	320
	86.053.025	25	A	16 Bar		23	184
	86.053.032	32	A	16 Bar		-	60
	86.053.040	40	A	16 Bar		-	40
	86.053.050	50	A	16 Bar		-	24
	86.053.063	63	A	16 Bar		-	12

Adaptador Reducer	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	86.025.025.020	25x20	A	16 Bar		65	520
	86.025.032.025	32x25	A	16 Bar		60	288
	86.025.040.032	40x32	A	16 Bar		24	192
	86.025.050.040	50x40	A	16 Bar		-	128
	86.025.063.040	63x40	A	16 Bar		-	64

EQO *airHP*

Accesorios y Tubos para el transporte y distribución de aire comprimido desde D20 a D63 - Presión de trabajo 70bars

Fittings and Pipes able to Transport Pressurised Air from D20 up to D63 - Working Pressure 70bars



Tubos Pipes	Código Part Number	Ø	Long. Lenght	Pn Np	Pr./Tubo Pr./Bar	Tubo/Caja Bar/Box	mt./Caja mt./Box
	85.900.020.104	20	4 M.	70 Bar		7	28
	85.900.025.104	25	4 M.	70 Bar		7	28
	85.900.032.104	32	4 M.	70 Bar		7	28
	85.900.040.104	40	4 M.	70 Bar		4	16
	85.900.050.104	50	4 M.	70 Bar		4	16
	85.900.063.104	63	4 M.	70 Bar		4	16

Unión Recta Coupling	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.010.020	20	70 Bar	10,70	50	400
	85.010.025	25	70 Bar		24	192
	85.010.032	32	70 Bar		17	136
	85.010.040	40	70 Bar		-	48
	85.010.050	50	70 Bar		-	30
	85.010.063	63	70 Bar		-	24

Unión Recta Pasante Sliding Coupling	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.012.020	20	70 Bar		50	400
	85.012.025	25	70 Bar		24	192
	85.012.032	32	70 Bar		17	136
	85.012.040	40	70 Bar		-	48
	85.012.050	50	70 Bar		-	30
	85.012.063	63	70 Bar		-	24

Recto Hembra Female Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.030.020.049	20x1/2"	70 Bar		75	600
	85.030.025.069	25x3/4"	70 Bar		60	480
	85.030.032.089	32x1"	70 Bar		32	256
	85.030.040.109	40x1.1/4"	70 Bar		-	48
	85.030.050.129	50x1.1/2"	70 Bar		-	40
	85.030.063.169	63x2"	70 Bar		-	24

Recto Macho Male Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.020.020.049	20x1/2"	70 Bar		75	600
	85.020.020.069	20x3/4"	70 Bar		75	600
	85.020.025.069	25x3/4"	70 Bar		60	480
	85.020.025.089	25x1"	70 Bar		42	336
	85.020.032.089	32x1"	70 Bar		32	256
	85.020.032.109	32x1.1/4"	70 Bar		24	192
	85.020.040.109	40x1.1/4"	70 Bar		-	48
	85.020.040.129	40x1.1/2"	70 Bar		-	48
	85.020.050.129	50x1.1/2"	70 Bar		-	40
	85.020.050.169	50x2"	70 Bar		-	40
	85.020.063.169	63x2"	70 Bar		-	24
	85.020.063.209	63x2.1/2"	70 Bar		-	24

"T" igual 90° 90° Tee	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.040.020	20	70 Bar		20	160
	85.040.025	25	70 Bar		12	96
	85.040.032	32	70 Bar		-	42
	85.040.040	40	70 Bar		-	16
	85.040.050	50	70 Bar		-	10
	85.040.063	63	70 Bar		-	12
"T" igual 90° Rosca Hembra Female threaded 90° Tee	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.041.020.049	20x1/2"	70 Bar		28	224
	85.041.025.069	25x3/4"	70 Bar		20	160
	85.041.032.089	32x1"	70 Bar		-	42
	85.041.040.109	40x1.1/4"	70 Bar		-	24
	85.041.050.129	50x1.1/2"	70 Bar		-	15
	85.041.063.169	63x2"	70 Bar		-	12
Codo igual 90° 90° Elbow	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.050.020	20	70 Bar		32	256
	85.050.025	25	70 Bar		24	192
	85.050.032	32	70 Bar		-	64
	85.050.040	40	70 Bar		-	32
	85.050.050	50	70 Bar		-	16
	85.050.063	63	70 Bar		-	12
Codo igual 90° Rosca Macho Male Threaded 90° Elbow	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.052.020.049	20x1/2"	70 Bar		65	520
	85.052.025.069	25x3/4"	70 Bar		38	304
	85.052.032.089	32x1"	70 Bar		18	144
	85.052.040.109	40x1.1/4"	70 Bar		-	48
	85.052.050.129	50x1.1/2"	70 Bar		-	32
	85.052.063.169	63x2"	70 Bar		-	18
Codo igual 45° 45° Elbow	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.053.020	20	70 Bar		40	320
	85.053.025	25	70 Bar		23	184
	85.053.032	32	70 Bar		-	60
	85.053.040	40	70 Bar		-	40
	85.053.050	50	70 Bar		-	24
	85.053.063	63	70 Bar		-	12
Adaptador Reducer	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	85.025.025.020	25x20	70 Bar		65	520
	85.025.032.025	32x25	70 Bar		60	288
	85.025.040.020	40x20	70 Bar		24	192
	85.025.040.025	40x25	70 Bar		24	192
	85.025.040.032	40x32	70 Bar		24	192
	85.025.050.040	50x40	70 Bar		-	128
	85.025.063.040	63x40	70 Bar		-	64
	85.025.063.050	63x50	70 Bar		-	64

EQO*oil*HP

Accesorios y Tubos para el transporte y distribución de aceites industriales de D20 a D32 - Presión de trabajo 70bars

Fittings and Pipes able to Transport Engine Pressurised Oil from D20 up to D32 - Working Pressure 70bars



Tubos Pipes	Código Part Number	Ø	Long. Lenght	Pn Np	Pr./Tubo Pr./Bar	Tubo/Caja Bar/Box	mt./Caja mt./Box
	80.900.020.104	20	4 M.	70 Bar		7	28
	80.900.025.104	25	4 M.	70 Bar		7	28

Unión Recta Coupling	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.010.020	20	70 Bar		50	400
	80.010.025	25	70 Bar		24	192

Unión Recta Pasante Sliding Coupling	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.012.020	20	70 Bar		50	400
	80.012.025	25	70 Bar		24	192

Recto Hembra Female Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.030.020.049	20x1/2"	70 Bar		75	600
	80.030.025.069	25x3/4"	70 Bar		60	480

Recto Macho Male Adaptor	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.020.020.049	20x1/2"	70 Bar		75	600
	80.020.020.069	20x3/4"	70 Bar		75	600
	80.020.025.069	25x3/4"	70 Bar		60	480
	80.020.025.089	25x1"	70 Bar		42	336

"T" igual 90° 90° Tee	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.040.020	20	70 Bar		20	160
	80.040.025	25	70 Bar		12	96

"T" igual 90° Rosca Hembra Female threaded 90° Tee	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.041.020.049	20x1/2"	70 Bar		28	224
	80.041.025.069	25x3/4"	70 Bar		20	160



Codo igual 90° 90° Elbow	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.050.020	20	70 Bar		32	256
	80.050.025	25	70 Bar		24	192

Codo igual 90° Rosca Macho Male Threaded 90° Elbow	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.052.020.049	20x1/2"	70 Bar		65	520
	80.052.025.069	25x3/4"	70 Bar		38	304

Codo igual 45° 45° Elbow	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.053.020	20	70 Bar		40	320
	80.053.025	25	70 Bar		23	184

Adaptador Reducer	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	80.025.025.020	25x20	70 Bar		65	520


PN 70



Utilizzo flangia speciale D110 - D160
How to use the special flange D110 - D160

Accesorios para el transporte y distribución de aire comprimido y otros líquidos de D 20 a D 160 - Presión de trabajo 16Bar - 70Bars -200bars


Accessories able to transport Pressurised Air and other fluids from D20 up to D160 - Working Pressure 16Bars - 70Bars - 200bars



Collarin Saddle Branch	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.835.025.049	25x1/2"	A	40 Bar		48	384
	89.835.032.049	32x1/2"	A	40 Bar		36	288
	89.835.040.049	40x1/2"	A	40 Bar		20	160
	89.835.040.069	40x3/4"	A	40 Bar		20	160
	89.835.050.049	50x1/2"	A	40 Bar		16	128
	89.835.050.069	50x3/4"	A	40 Bar		16	128
	89.835.050.089	50x1"	A	40 Bar		16	128
	89.835.063.049	63x1/2"	A	40 Bar		-	45
	89.835.063.069	63x3/4"	A	40 Bar		-	45
	89.835.063.089	63x1"	A	40 Bar		-	45
	NEW 89.835.075.089	75x1"	A	16 Bar		-	
	NEW 89.835.075.169	75x2"	A	16 Bar		-	
	89.835.090.089	90x1"	A	16 Bar		-	20
	89.835.090.169	90x2"	A	16 Bar		-	20
	89.835.110.089	110x1"	A	16 Bar		-	20
	89.835.110.169	110x2"	A	16 Bar		-	20
	NEW 89.835.110.249	110x3"	A	16 Bar		-	
	NEW 89.835.140.169	140x2"	A	16 Bar		2020	
	NEW 89.835.140.249	140x3"	A	16 Bar		2020	
	89.835.160.169	160x2"	A	16 Bar		-	4
	89.835.160.249	160x3"	A	16 Bar		-	4
	NEW 89.835.200.169	200x2"	A	16 Bar		2020	
	NEW 89.835.200.249	200x3"	A	16 Bar		2020	
	NEW 89.835.250.169	250x2"	A	16 Bar		2020	
	NEW 89.835.250.249	250x3"	A	16 Bar		2020	

Bajante Branch	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.830.025.020	25x20	40 Bar		20	160
	89.830.032.020	32x20	40 Bar		20	160
	89.830.040.020	40x20	40 Bar		-	40
	89.830.040.025	40x25	40 Bar		-	40
	89.830.050.020	50x20	40 Bar		-	36
	89.830.050.025	50x25	40 Bar		-	36
	89.830.063.020	63x20	40 Bar		-	36
	89.830.063.025	63x25	40 Bar		-	36

Bajante Rosca Hembra Branch Threaded Branch	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.830.025.049	25x1/2"	40 Bar		20	160
	NEW 89.830.032.049	32x1/2"	40 Bar		20	160
	NEW 89.830.040.049	40x1/2"	40 Bar		-	40
	NEW 89.830.040.069	40x3/4"	40 Bar		-	40
	NEW 89.830.050.049	50x1/2"	40 Bar		-	36
	NEW 89.830.050.069	50x3/4"	40 Bar		-	36
	NEW 89.830.063.049	63x1/2"	40 Bar		-	36
	NEW 89.830.063.069	63x3/4"	40 Bar		-	36

Repartidor Wall Manifold	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.844.049	1/2"	A	70 Bar		18	144
	89.845.049	1/2"	B	70 Bar		-	48
	89.847.049	1/2"	C	70 Bar		-	32
	89.844.069.049	3/4"x1/2"	A	70 Bar		18	144
	89.845.069.049	3/4"x1/2"	B	70 Bar		-	48
	89.847.069.049	3/4"x1/2"	C	70 Bar		-	32

Excéntrico para repartidor Cam Nipple	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.861.049	1/2"x1/2"	70 Bar		96	768

Repartidor 45° Purga 45° Outlets with W/R	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.841.025.049	25x1/2"	1P	16 Bar		8	80
	89.842.025.049	25x1/2"x1/2"	2P	16 Bar		8	80

Válvula + Repartidor + Purga 1U Valve + Outlet + Purge 1P	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.885.020.049	20x1/2"	16 Bar		-	30
	89.885.025.049	25x1/2"	16 Bar		-	30

Válvula+ Repartidor + Purga 2U Valve + Outlet + Purge 2P	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.886.020.049	20x1/2"	16 Bar		-	30
	89.886.025.049	25x1/2"	16 Bar		-	30

Válvula de Aluminio T/T Aluminium P/P Ball Valve	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.881.020.020	20		16 Bar		8	128
	89.881.025.020	25x20		16 Bar		6	96
	89.881.025.025	25		16 Bar		4	64
	89.881.032.032	32		16 Bar		3	36
	89.881.040.040	40		16 Bar		2	20
	89.881.050.050	50		16 Bar		2	20
	89.881.063.063	63		16 Bar		2	20

Válvula de Aluminio T/RM Aluminium P/MT Ball Valve	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.882.020.049	20x1/2"		16 Bar		8	128
	89.882.025.069	25x3/4"		16 Bar		4	64
	89.882.032.089	32x1"		16 Bar		3	36
	89.882.040.109	40x1.1/4"		16 Bar		2	20
	89.882.050.129	50x1.1/2"		16 Bar		2	20
	89.882.063.169	63x2		16 Bar		2	20

Válvula de Aluminio T/T HP HP Aluminium P/MT Ball Valve	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
HP 	89.891.020.020	20		40 Bar		8	128
	89.891.025.020	25x20		40 Bar		6	96
	89.891.025.025	25		40 Bar		4	64
	89.891.032.032	32		40 Bar		3	36
	89.891.040.040	40		40 Bar		2	20
	89.891.050.050	50		40 Bar		2	20
	89.891.063.063	63		40 Bar		2	20

Válvula de Aluminio T/T HP HP Aluminium P/P Ball Valve	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
HP 	89.892.020.049	20x1/2"		40 Bar		8	128
	89.892.025.069	25x3/4"		40 Bar		4	64
	89.892.032.089	32x1"		40 Bar		3	36
	89.892.040.109	40x1.1/4"		40 Bar		2	20
	89.892.050.129	50x1.1/2"		40 Bar		2	20
	89.892.063.169	63x2		40 Bar		2	20

Válvula rosca H/H en Aluminio Thre. F/F Ball Valve	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.883.049.049	1/2"	16 Bar		20	160
	NEW 89.883.069.069	3/4"	16 Bar		8	128
	NEW 89.883.089.089	1"	16 Bar		4	64
	NEW 89.883.109.109	1.1/4"	16 Bar		4	48
	NEW 89.883.129.129	1.1/2"	16 Bar		2	20
	NEW 89.883.169.169	2"	16 Bar		2	20
	NEW 89.883.209.209	2.1/2"	16 Bar		2	8

Válvula rosca M/H en Aluminio Thre. M/F Ball Valve	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.884.049.049	1/2"	16 Bar		20	160
	NEW 89.884.069.069	3/4"	16 Bar		8	128
	NEW 89.884.089.089	1"	16 Bar		4	64
	NEW 89.884.109.109	1.1/4"	16 Bar		4	48
	NEW 89.884.129.129	1.1/2"	16 Bar		2	20
	NEW 89.884.169.169	2"	16 Bar		2	20
	NEW 89.884.209.209	2.1/2"	16 Bar		2	8

Válvula rosca H/H en Aluminio HP Thre. F/F Ball Valve	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
HP 	NEW 89.893.049.049	1/2"	40 Bar		20	160
	NEW 89.893.069.069	3/4"	40 Bar		8	128
	NEW 89.893.089.089	1"	40 Bar		4	64
	NEW 89.893.1089109	1.1/4"	40 Bar		4	48
	NEW 89.893.129.129	1.1/2"	40 Bar		2	20
	NEW 89.893.169.169	2"	40 Bar		2	20

Válvula rosca M/H en Aluminio HP Thre. M/F Ball Valve	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
HP 	NEW 89.894.049.049	1/2"	40 Bar		20	160
	NEW 89.894.069.069	3/4"	40 Bar		8	128
	NEW 89.894.089.089	1"	40 Bar		4	64
	NEW 89.894.109.109	1.1/4"	40 Bar		4	48
	NEW 89.894.129.129	1.1/2"	40 Bar		2	20
	NEW 89.894.169.169	2"	40 Bar		2	20

Válvula de Aluminio 3 vías 3 Way T port ball valve	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.887.032.088	1"x32x32	16 Bar		2020	
	NEW 89.887.040.108	1.1/4"x40x40	16 Bar		2020	
	NEW 89.887.050.128	1.1/2"x50x50	16 Bar		2020	
	NEW 89.887.063.168	2"x63x63	16 Bar		2020	

Mango de Seguridad Security Handle	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.888.020	20		10	250
	89.888.025	25		10	250
	89.888.032	32		10	250
	89.888.040	40		10	250
	89.888.050	50		10	250
	89.888.063	63		10	250

Válvula rosca H en Latón Brass F/F Ball Valve	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.821.249	3	25 bar		1	-

Válvula de Mariposa "Wæffer" "Wæffer" Butterfly Valve	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.826.248	DN80 3"	16 Bar		1	-
	89.826.328	DN100 4"	16 Bar		1	-
	NEW 89.826.408	DN125 5"	16 Bar		1	-
	89.826.488	DN150 6"	16 Bar		1	-
	NEW 89.826.648	DN200 8"	16 Bar		1	-
	NEW 89.826.808	DN250 10"	16 Bar		1	-

Válvula de Purga Water Release Valve	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.823.049	1/2"		25 Bar		10	-
	89.823.069	3/4"		25Bar		10	-

Brida Flange	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.838.140	DN125 - 4"	16 Bar		2020	
	89.838.160	DN150 - 6"	16 Bar			10
	NEW 89.838.200	DN200 - 8"	16 Bar		2020	
	NEW 89.838.250	DN250 - 10"	16 Bar		2020	

Brida especial para Te y Codos Special Flange for Tees and Elbows	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.839.110	DN100 - 4"	16 Bar		-	
	NEW 89.839.140	DN125 - 4"	16 Bar		2020	
	89.839.160	DN150 - 6"	16 Bar			10
	NEW 89.839.200	DN200 - 8"	16 Bar		2020	
	NEW 89.839.250	DN250 - 10"	16 Bar		2020	

Conector tubo-rosca Macho Pipe-Male threaded-connector	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.867.020.049	20x1/2"	70 Bar		100	800
	NEW 89.867.025.069	25x3/4"	70 Bar		75	600
	NEW 89.867.032.089	32x1"	70 Bar		32	256
	NEW 89.867.040.109	40x1.1/4"	70 Bar		18	144
	NEW 89.867.050.129	50x1.1/2"	70 Bar		-	75
	NEW 89.867.063.169	63x2"	70 Bar		-	24
	NEW 89.867.090.249	90x3"	70 Bar		-	20

Conector tubo-rosca Hembra Pipe-Female-threaded connector	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.869.020.049	20x1/2"	70 Bar		100	800
	NEW 89.869.025.069	25x3/4"	70 Bar		75	600
	NEW 89.869.032.089	32x1"	70 Bar		32	256
	NEW 89.869.040.109	40x1.1/4"	70 Bar		18	144
	NEW 89.869.050.129	50x1.1/2"	70 Bar		-	75
	NEW 89.869.063.169	63x2"	70 Bar		-	36
	NEW 89.869.090.249	90x3"	70 Bar		-	20

Tapon Roscado Threaded Plug	Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
		3/4"		70 Bar		10	-
	89.862.089	1"		70 Bar		10	-

Tapon con Purga Internal Plug with Purge		Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
		89.865.020	20	70 Bar		140	560
		89.865.025	25	70 Bar		100	400
		89.865.032	32	70 Bar		60	240
		89.865.040	40	70 Bar		40	160
		89.865.050	50	70 Bar		18	72
		89.865.063	63	70 Bar		7	28
	NEW	89.865.075	75	16 Bar		1	50
		89.865.090	90	16 Bar		1	36
		89.865.110	110	16 Bar		1	21
	NEW	89.865.140	140	16 Bar		2020	
		89.865.160	160	16 Bar		1	12
	NEW	89.865.200	200	16 Bar		2020	
	NEW	89.865.250	250	16 Bar		2020	

Valvula de Purga por Tapon Water release for internal Plug		Codice Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW	CA. 823.028	1/4"		20	240



Redució Rosca Reducing Bush		Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
		89.860.069.049	3/4"x1/2"	70 Bar		5	-
		89.860.089.049	1"x1/2"	70 Bar		5	-
		89.860.089.069	1x3/4"	70 Bar		5	-
		89.860.109.069	1.1/4"x3/4"	70 Bar		5	-
		89.860.109.089	1.1/4"x1"	70 Bar		5	-
		89.860.129.089	1.1/2"x1"	70 Bar		5	-
		89.860.129.109	1.1/2"x1.1/4"	70 Bar		5	-
		89.860.169.089	2"x1"	70 Bar		5	-
		89.860.169.109	2x1.1/4"	70 Bar		5	-
		89.860.169.129	2x1.1/2"	70 Bar		5	-
		89.860.249.129	3"x1.1/2"	70 Bar		5	-
		89.860.249.169	3"x2"	70 Bar		5	-

Manguera Tubo/Tubo Hose Pipe/Pipe	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja B Qty/Box B
	CA.920.020	20		20	240
	CA.920.025	25		15	120
	CA.920.032	32		10	100
	CA.920.040	40		10	100
	CA.920.050	50		4	32
	CA.920.063	63		4	32

Manguera Tubo/Tubo PN16 PN16 Hose Pipe/Pipe	Código Part Number	Ø	Lunghezza Lenght	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.920.020.103	20	300mm	A	16 Bar		4
	89.920.020.110	20	1000mm	A	16 Bar		4
	89.920.025.103	25	300mm	A	16 Bar		4
	89.920.025.110	25	1000mm	A	16 Bar		4
	89.920.032.103	32	300mm	A	16 Bar		4
	89.920.032.110	32	1000mm	A	16 Bar		4
	89.920.040.105	40	500mm	A	16 Bar		5
	89.920.040.110	40	1000mm	A	16 Bar		5
	89.920.050.105	50	500mm	A	16 Bar		3
	89.920.050.110	50	1000mm	A	16 Bar		3
	89.920.063.105	63	500mm	A	16 Bar		1
	89.920.063.110	63	1000mm	A	16 Bar		1
	NEW 89.920.075.105	75	500mm	B	16 Bar		1
	NEW 89.920.075.110	75	1000mm	B	16 Bar		1
	89.920.090.105	90	500mm	B	16 Bar		1
	89.920.090.110	90	1000mm	B	16 Bar		1
	89.920.110.105	110	500mm	B	16 Bar		1
	89.920.110.110	110	1000mm	B	16 Bar		1
	89.920.160.105	160	500mm	B	16 Bar		1
	89.920.160.110	160	1000mm	B	16 Bar		1

Special length on request - Longitudes especiales bajo pedido

Manguera Tubo/Tubo PN40 PN40 Hose Pipe/Pipe	Código Part Number	Ø	Lunghezza Lenght	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.921.020.103	20	300mm	A	40 Bar		4
	89.921.020.110	20	1000mm	A	40 Bar		4
	89.921.025.103	25	300mm	A	40 Bar		4
	89.921.025.110	25	1000mm	A	40 Bar		4
	89.921.032.103	32	300mm	A	40 Bar		4
	89.921.032.110	32	1000mm	A	40 Bar		4
	89.921.040.105	40	500mm	A	40 Bar		5
	89.921.040.110	40	1000mm	A	40 Bar		5
	89.921.050.105	50	500mm	A	40 Bar		4
	89.921.050.110	50	1000mm	A	40 Bar		4
	89.921.063.105	63	500mm	B	40 Bar		1
	89.921.063.110	63	1000mm	B	40 Bar		1

Enchufe rápido seguridad M Safety Quick Realize Coupler M	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.750.029	1/4"	16 Bar	23,00	5	100
	89.750.039	3/8"	16 Bar	23,50	5	100
	89.750.049	1/2"	16 Bar	24,00	5	100

Enchufe rápido seguridad H Safety Quick Realize Coupler F	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.751.029	1/4"	16 Bar		5	100
	89.751.039	3/8"	16 Bar		5	100
	89.751.049	1/2"	16 Bar		5	100

Enchufe rápido seguridad P Safety Quick Realize Coupler B.C.	Código Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.752.608	8	16 Bar		5	100
	89.752.610	10	16 Bar		5	100
	89.752.612	12	16 Bar		5	100

Enchufe rápido seguridad Universal Universal Safety Quick Realize Couplers



Portatas Massima a 6 Bar Max Flow rate At 6Bar	
EU	2.300NI/min
ISO B	1.650NI/min
I	1.450NI/min



Adaptador rápido ISO B ISO B Fast Couplers			Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 H	 B	 E	89.760.029	1/4"	H	20 Bar	1,71	10	100
			89.760.039	3/8"	H	20 Bar	2,18	10	100
			89.760.049	1/2"	H	20 Bar	2,81	10	100
			89.761.029	1/4"	B	20 Bar	2,18	10	100
			89.761.039	3/8"	B	20 Bar	2,36	10	100
			89.761.049	1/2"	B	20 Bar	3,42	10	100
			89.762.608	8	E	20 Bar	2,18	10	100
			89.762.610	10	E	20 Bar	2,18	10	100

Adaptador rápido EU EU Fast Couplers			Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 H	 B	 E	89.770.029	1/4"	H	20 Bar		10	100
			89.770.039	3/8"	H	20 Bar		10	100
			89.770.049	1/2"	H	20 Bar		10	100
			89.771.029	1/4"	B	20 Bar		10	100
			89.771.039	3/8"	B	20 Bar		10	100
			89.771.049	1/2"	B	20 Bar		10	100
			89.772.608	8	E	20 Bar		10	100
			89.772.610	10	E	20 Bar		10	100

Adaptador rápido I I Fast Couplers			Código Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 H	 B	 E	89.790.029	1/4"	H	20 Bar		10	100
			89.790.039	3/8"	H	20 Bar		10	100
			89.790.049	1/2"	H	20 Bar		10	100
			89.791.029	1/4"	B	20 Bar		10	100
			89.791.039	3/8"	B	20 Bar		10	100
			89.791.049	1/2"	B	20 Bar		10	100
			89.792.608	8	E	20 Bar		10	100

Abrazadera completa Rubber lined Bracket - wall Fixing		Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
		89.805.020	20		20	200
		89.805.025	25		20	200
		89.805.032	32		20	200
		89.805.040	40		20	200
		89.805.050	50		20	200
		89.805.063	63		20	140
	NEW	89.805.075	75		10	140
		89.805.090	90		10	120
		89.805.110	110		10	100
	NEW	89.805.140	140		10	
		89.805.160	160		10	60
	NEW	89.805.200	200		10	
	NEW	89.805.250	250		10	

Abrazadera Rubber lined Bracket		Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
		89.804.020	20		20	200
		89.804.025	25		20	200
		89.804.032	32		20	200
		89.804.040	40		20	200
		89.804.050	50		20	200
		89.804.063	63		20	140
	NEW	89.804.075	75		10	140
		89.804.090	90		10	120
		89.804.110	110		10	100
	NEW	89.804.140	140		10	
		89.804.160	160		10	60
	NEW	89.804.200	200		10	
	NEW	89.804.250	250		10	

Abrazadera Rapida Easy Bracket		Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW	89.850.020	20		50	-
	NEW	89.850.025	25		50	-
	NEW	89.850.032	32		50	-
	NEW	89.850.040	40		25	-
	NEW	89.850.050	50		25	-
	NEW	89.850.063	63		15	-
	NEW	89.850.075	75		50	-
	NEW	89.850.090	90		40	-
	NEW	89.850.110	110		25	-

Blocco Rapido per rotaia Fast Shelf Blocker		Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW	89.851.001	D20 - D110		50	-

Adaptador M8 M8 Adaptor	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.852.008	M8		100	-

Adaptador varilla roscada Threaded Rod Adaptor	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	NEW 89.853.008	M8		100	-

Escuadra de acero cincado Galvanised Steel Shelf	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.871.300	300mm		5	-
	89.871.500	500mm		5	-

Tuerca carril para escuadra Bolt with plate for shelf	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.872.001	x89.871.300		10	-
	89.872.002	x89.871.500		10	-

Mordaza Viga Yoke	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.874.000	-		10	-

Varilla Roscada Threaded rod	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.873.020	M8x20		10	-
	89.873.030	M8x30		10	-


Tornillo autotalante Self-tapping screw for iron	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.875.508	M8		10	-

Tuerca Nut	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.192.020	20		10	-
	89.192.025	25		10	-
	89.192.032	32		10	-
	89.192.040	40		10	-
	89.192.050	50		10	-
	89.192.063	63		10	-
	NEW 89.192.075	75		10	-
	89.192.090	90		10	-

Anillo de Bloqueo Stainless Steel Clamp Ring	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
	89.190.020	20		10	-
	89.190.025	25		10	-
	89.190.032	32		10	-
	89.190.040	40		10	-
	89.190.050	50		10	-
	89.190.063	63		10	-
	NEW 89.190.075	75			
	89.190.090	90		10	-
	89.190.110	110		10	-
	NEW 89.190.140	140			
	89.190.160	160		10	-
	NEW 89.190.200	200			
	NEW 89.190.250	250			

Juntas Gasket for Fittings	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 HNBR	89.193.020	20		10	-
	89.193.025	25		10	-
	89.193.032	32		10	-
	89.193.040	40		10	-
	89.193.050	50		10	-
	89.193.063	63		10	-
	NEW 89.193.075	75		10	-
	89.193.090	90		10	-
	89.193.110	110		10	-
	NEW 89.193.140	140		10	-
	89.193.160	160		10	-
	NEW 89.193.200	200		10	-
	NEW 89.193.250	250		10	-

Junta plana para brida Flat Gasket for Flanges	Código Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qta/Caja A Qty/Box A	Qta/Caja B Qty/Box B
 NBR	NEW 89.118.090	90			
	89.118.110	110		-	-
	NEW 89.118.140	140			
	89.118.160	160		-	-
	NEW 89.118.200	200			
	NEW 89.118.250	250			

Achaflanador Chamfer Tool	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.511.020.050	20 - 50	A			-
	89.512.020.050	20 - 50	A Taladro - Drill			
	89.512.001	-	B			

Corta Tubo Pipe Cutter	Codice Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	NEW 89.501.020.032	20 - 32		-	-
	89.501.020.063	20 - 63		-	-
	NEW 89.501.020.110	20 - 110		-	-

Regla Para Marcar Marking Tool for Pipes	Codice Part Number	Ø	Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.531.001	D20 - D200			-

Clave para Tuercas Wrench for Nuts	Codice Part Number	Ø	Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	NEW 89.524.020	D20			-
	NEW 89.524.025	D25			-
	NEW 89.524.032	D32			-
	NEW 89.524.040	D40			-
	NEW 89.524.050	D50			-
	NEW 89.524.063	D63			-
	NEW 89.524.075	D75			-
	NEW 89.524.090	D90			-


Corona y Taladro Drilling Tool	Codice Part Number	Ø mm	Staffa Saddle	Calata Branch	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.521.014	14	1/2"	25.32			-
	89.521.019	19	3/4"	40.50.63			-
	89.521.024	24	1"	-			
	89.521.048	48	2"	-			
	89.521.079	79	3"	-			

Maleta de herramientas Tools Case	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pr./Pz. Pr./Pc.	
NEW	89.590.001	20-90	A		
NEW	89.590.002	110-160	B		



Maleta de Muestras Sample Case	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pr./Pz. Pr./Pc.	
	89.910.001	20-90	A		
	89.910.002	110-160	B		

Programa de dimensionamiento y cálculo del sistema
Aplicaciones para teléfonos inteligentes

Software to Sizing and Calculating Plants
App for smartphones



Software Calculo Dimension Plant Sizing Software	Codice Part Number	Tipologia Licenza Kind of License	Pr./Pz. Pr./Pc.	Download
	77.001.001	Licenza 12 mesi - 12 month Licence		www.eqofluids.it



APP Calculo dimension de Tuberia Pipes flow rate APP	Codice Part Number	Tipologia di Licenza/Prezzo Type of License/Price	Pr./Pz. Pr./Pc.	Download
	77.010.001	Libera - Libre - Prix net	0,99	Apple Store
	77.010.002	Libera - Libre - Prix net	0,99	Google Play



Condiciones generales de venta

Condiciones generales de venta:

Las siguientes condiciones de venta anularán todas las anteriores y serán aplicadas a todas las ordenes recibidas a partir del siguiente catálogo. Podrán ser sometidas a cambios sin previo aviso y se entenderán íntegramente aceptadas con la confirmación del pedido.

- 1) Códigos: los pedidos deberán hacer referencia expresa a los códigos indicados en el presente catálogo
- 2) Precios: los productos serán facturados según los precios en vigor en la fecha de la entrega; los precios de este catálogo son sin IVA
- 3) Plazos de entrega; disponible salvo venta. Es facultad EQOf fluids rechazar la orden en varias ocasiones, sin que esto de derecho a la anulación del pedido o al cambio en las condiciones particulares de venta firmadas.
- 4) Rendimiento: la mercancía podrá ser vendida desde el almacén de MMC o desde Oleomatic.
- 5) Envío: en caso de que el medio de envío no este expresamente indicado por el cliente en el momento de efectuar el pedido la mercancía se enviará según EQOf fluids consideren más adecuado. La mercancía viaja asegurada incluso si se envía de puerto franco. El seguro viene estipulado en el pedido y es a cargo del cliente. Para envíos desde puerto franco la elección del modo de envío corresponde a MMC-Oleomatic. Las posibles impugnaciones relativas al embalaje y a las cantidades deben ser indicadas en el documento de transporte o la mercancía deberá ser retirada con reserva.
- 6) Embalaje: sin coste, en caso de que soliciten un embalaje especial, el valor del mismo se incrementará al precio del pedido.
- 7) Redondeos: el redondeo es al alza. De conformidad como figura en el catálogo.
- 8) Derecho fijo: las facturas de importe inferior a 300 euros (salvo que no sean residuos de expedición) serán incrementadas en concepto de gastos por 20 euros.
- 9) Discrepancias: no se aceptarán reclamaciones de ningún tipo pasados 30 días desde la fecha de facturación.
- 10) Garantía: el material incluido en el presente catálogo está garantizado por los posibles defectos debidos a fabricación. La garantía finalizará cuando: - hayan pasado mas de 2 años desde la entrega del material —el material haya sido usado fuera de las condiciones indicadas por nosotros —el materia haya sufrido manipulaciones o modificaciones de cualquier tipo. Nuestra garantía esta limitada a la sustitución de los productos defectuosos o a la reparación de los mismos en las instalaciones de EQOf fluids, con la exclusión de cualquier otra responsabilidad y en particular con la exclusión de indemnizaciones de daños causados por el mal uso de nuestros productos.
- 11) Pagos: el retraso en el pago vendrá aplicado con un interés de demora de 5 puntos superior a la tasa oficial del estado EURIBOR.
- 12) Devoluciones de material: las devoluciones de material serán aceptadas si son previamente concertadas y sin ningún desembolso u otros cargos para EQOf fluids; el abono se efectuará con una reducción del 25% en el precio facturado
- 13) Foro competente: los únicos foros competentes serán respectivamente el de Valencia en España.

General Sales Conditions

All terms and conditions stated here below shall be included in all our contracts of sale, and totally accepted starting from our order confirmation. Our supplies include the items listed in our order's confirmation only.

- 1) Code: your purchase order has to show to mark express reference to part numbers identifying our products, as indicated in this catalogue.
- 2) Price: we shall apply the prices in force at the time of delivery and shown on our order confirmation.
- 3) Delivery time: prompt delivery excepted sold out good. EQOf fluids shell have the right to arrange a partial shipment; this will not allow the customer to cancel back orders or part of them, sales conditions will remain the unchanged.
- 4) Delivery terms: shipments are made free Società works.
- 5) Shipment: We shall use the most convenient transport company if not otherwise expressly specified on the order .
- 6) Packing: normal one is free. Particular packing required will be debited at the cost.
- 7) Rounding of: quantities in order will be rounded ,according to quantities mentioned in this catalogue.
- 8) Fixed Duties: all invoices showing a total amount lower then €300,00 will be charged with additional cost of €20,00
- 9) Complaints: Any complaint will be accepted within 30 days from invoice date.
- 10) Guarantee: we guarantee that our products are of good quality and conform to standards mentioned in this catalogue. The guarantee is valid for ten years from delivery date -We repair and /or replace defective items only if defects are clearly due to our production. Such guarantee will not be applied in the following cases: if the products have been used improperly, or in condition s different from the above mentioned standards - if the products are not installed correctly - if the products are modified and/or roughly handled. It is expressly understood that you are not entitled to any claim for damages (including, but not limited to, loss of profit, personal injury or property damages) due to defects of our products.
- 11) Payments: for any delay in payment terms we are entitled to apply an interest by 5 points higher than official EURIBOR discount rate.
- 12) Returns: item returns will be accepted only if previously arranged and with no charges for Società. The credit note will be issued with the invoice prices reduced by 25% as works fee.
- 13) Jurisdiction: the only competent Courts is Valencia in Spain

	EQOfluids.it SRL Via del Commercio 27/16a 16167 Genova - Italy Phone +39 010 9912714 - email info@eqofluids.it
	EQOfluids.uk LTD Unit 11 Commerce Court, Challenge way Bradford, BD4 8NW - United Kingdom Phone +44 (0) 1274 945330 - email thomas@eqofluids.co.uk
	EQOfluids.fr SARL 5 rue de la Productique - Bât. Satellite 2 - 42000 SAINT ETIENNE - France Phone +33 (0) 984 491 947 - email eqofluids.fr@eqofluids.com
	EQOfluids.es  Poligono industrial Benieto C/ Transport 30, n° 38 y 39 46702 Gandia (Valencia) - España Phone +34 962 878602 - email info@oleomatic.es
	EQOfluids PNEUMSYS ltd 1 Scotts Road #25-04 Shaw Center Singapore 228208 - Singapore Phone +65 9424 8456 - email marketing@eqofluidspneumsys.sg
	EQOfluids.cn Room 4115, 4th Floor, No.4 Shanxian Road, Xiachen District, Hangzhou City Zhejiang Prov. China Phone +86 0571 86055307 - email hz_boyuan@163.com

www.eqofluids.com