

EQO*fluids*

Something different in the air

Tubería y Racores para Aire y Fluidos a Presión

Lista de Precios L5.0.0

EQO*air*AP


EQO*air*

EQO*nitro*

EQO*air*HP

EQO*oil*HP

EQO*vac*



1 Mayo 2024

BSP

29 aprile, 2024 6:39 PM

NOVEDADES Y VARIACIONES 2024

EQO*air***AP**

1. Los tubos preformados D75 - D90 - D110 - D140 - D160 - D200 - D250 se suministrarán completos con anillo de bloqueo sin variación de código y siendo el precio la suma de los dos componentes.
2. Los racores D200 y D250 se suministrarán completos con anillo de bloqueo sin variación de código y siendo el precio la suma de los dos componentes
3. Nuevo artículo 72.025.250.200 Reducción D250 X D200
4. Nuevo artículo 79.540.200 y 79.540.250 Herramienta para inserción de AP Macho en AP Hembra D200 y D250

EQO*air*

1. Nuevo artículo 82.020.075.24x Recto macho D75x3

EQO*vac*

1. Nuevo artículo 86.020.075.24x Recto macho D75x3

EQO*fluids*

1. Nuevo Artículo 89.887.063 Válvula de 3 vías D63 para ByPass
2. Nuevo Artículo 89.827.248 - 89.827.328 - 89.827.408 Válvula Mariposa con Disco de Acero Inoxidable
3. Nuevo Artículo 89.825.488 - 89.827.648 - 89.827.808 Válvula Mariposa con Disco de Acero Inoxidable y Reductor
4. Nuevos Artículos 89.120.140 - 89.120.160 - 89.120.200 - 89. 120.250 Anillo Chaflan para tubo
5. Nuevos artículos 89.867.075.24x Adaptador para tubo - Rosca macho D75x3 y D75x2.1/2
6. Nuevos artículos 89.869.075.24x Adaptador para tubo - Rosca hembra D75x3 y D75x2.1/2
7. Artículos 89.826.248 - 89.826.328 - 89.826.408 - 89.826.488 - 89.826.648 -

Esta lista de precios mantiene los precios de los tubos sin cambios y muestra un aumento del 4% para los accesorios.



INDEX

EQOfuids	Detalles técnicos, Certificados y Declaraciones	03
EQOairAP	Tubos y accesorios para Aire Comprimido Advanced Project 10-16 bar	05 · 07
EQOair	Tubos y accesorios para Aire Comprimido 16 bar	09 · 13
EQOnitro	Tubos y accesorios para Nitrógeno 16 bar	15 · 18
EQOvac	Tubos y accesorios para Vacío <-10 mbar	19 · 24
EQOairHP	Tubos y accesorios para Aire Comprimido Alta Presión 70 bar	25 · 28
EQOoilHP	Tubos y accesorios para Aceites Industriales 70 bar	29 · 32
EQOfuids	Distribuidores y Válvulas	33 · 38
EQOfuids	Brida - Conectores - Tapones - Reducciones Rosca - Tubo doblado en "S"	39 · 40
EQOfuids	Mangueras	41
EQOfuids	Sistemas de Fijación	42 · 43
EQOflow	Recambios	44
EQOfuids	Herramientas y Sales Support	45 - 46
EQOfuids	Programa de Dimensionamiento y Cálculo de Instalaciones	47 - 49

DPNfluids.SL

Pol.Ind. Palma de Gandia, Calle Garbi,2
46724 Palma De Gandia (Valencia) Spain
www.eqofuids.com - info@eqofuids.com
+34 96 2568774



CERTIFICADOS Y DECLARACIONES

CERTIFICADO ISO 9001:2015 SGS	ES13/13865	
NUMEROS CNR PARA TODOS LOS ESTADOS CANADIENSES	OA16981.5x - O921369.5x - OC21414.5x - OD21371.5x OH21366.5x -OA24697.5x - OB24698.5x OC24663.5x OD24664.5x -9 OH24662.5x	
CERTIFICADO DE CALIDAD REVESTIMIENTO DEL TUBO	--	
CLASIFICACIÓN RESISTENCIA FUEGO DE ACUERDO A EN 13501-1	B s1 d2	
CERTIFICADO DE GARANTÍA	10 YEARS	
		

DETALLES TÉCNICOS

Algunas características técnicas

Algunas características técnicas	EQOairAP	EQOair	EQOnitro	EQOvac	EQOairHP	EQOoilHP
Color estándar	RAL 5012	RAL 5012	RAL 6018	RAL 7004	RAL 5017	RAL 8007
Max Presión de trabajo	10 - 16 bar	16 bar	16 bar	<10 mbar	70 bar	70 bar
Presión de prueba instalaciones 1 hora a 20°C	15 - 24 bar	24 bar	24 bar	24 bar	105 bar	105 bar
Presión de prueba calidad 1 hora a 20°C	45 - 72 bar	72 bar	72 bar	72 bar	315 bar	315 bar
Porcentaje probado en producción	1%	1%	1%	1%	100%	100%
Material junta tórica	NBR 65/75 S.A.					
Temperatura límite de trabajo continuo	Desde -30°C A 150°C					
Resistencia mecánica del tubo de aluminio	Segun EN-755-2 standards					
Material del tubo	Aleacion de Aluminio EN AW 6060 - T4 segunm EN 573,3					
Espesor del tubo mm	D20 S 1,0 - D25 S 1,1 - D32 S 1,2 - D40 S 1,3 - D50 S 1,4 - D63 S 1,8 - D75 S 2,00 D90 S 2,10 - D110 S 2,5 D140 S 2,8 - D160 S 3,5 - D200 S 4,00 - D250 S 5,00					
Material de las conexiones de aluminio	Aleacion de Aluminio EN Aw 6061 T6 / EN AB 42000					
Material del anillo de cierre	AISI 304 Acero Inoxidable					
Roscas estándar	BSP - British Standard Pipe Thread ora ISO 7-1 - NPT- National Pipe Thread- ANSI B1.20.1					
Tratamiento superficial del tubo	Recubrimiento con resina de poliéster					

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA ELABORAR PEDIDOS:

Por favor, indique en el pedido el código completo del artículo deseado; esto evitará errores o malentendidos.
Le solicitamos que haga sus pedidos de cajas completas; esto facilitará la preparación de los pedidos y su recepción.
Envíe siempre sus pedidos por correo electrónico a la persona que se le indicará, le responderemos con una confirmación del pedido.
No dude en llamarnos para cualquier aclaración tanto sobre los artículos como sobre su aplicación y uso.
En el caso de envíos realizados por transportistas elegidos por nosotros, no nos hacemos responsables de cualquier retraso.
Las solicitudes de artículos "no estándar" se valorarán caso por caso.

NOTE:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EQO*air***AP**

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido

desde D75 a D250

Presión de trabajo 10-16 bar

En Aluminio



Patentado

Tubos	Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
	72.900.075.106	75	5,80	16 Bar		-	-
	72.900.090.106	90	5,80	16 Bar		-	-
	72.900.110.106	110	5,80	16 Bar		-	-
	72.900.140.106	140	5,80	16 Bar		-	-
	72.900.160.106	160	5,80	16 Bar		-	-
	72.900.200.106	200	5,80	10 Bar		-	-
	72.900.250.106	250	5,80	10 Bar		-	-

Unión Recta	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.011.200	200	10 Bar		-	-
	72.011.250	250	10 Bar		-	-

Anillo Bloqueo	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.010.075	75	16 Bar			98
	72.010.090	90	16 Bar			67
	72.010.110	110	16 Bar			45
	72.010.140	140	16 Bar			20
	72.010.160	160	16 Bar			15
	72.010.200	200	10 Bar			5
	72.010.250	250	10 Bar			5

"T" 90°	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.040.200	200	10 Bar			1
	72.040.250	250	10 Bar			1

Codo 90°	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.050.200	200	10 Bar			1
	72.050.250	250	10 Bar			1

Codo 45°	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.053.200	200	10 Bar			1
	72.053.250	250	10 Bar			1

Recto Brida Hembra	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.035.200.648	200x8"	10 Bar			2
	72.035.250.808	250x10"	10 Bar			1

Recto Brida Macho	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.034.200.648	200x8"	10 Bar			2
	72.034.250.808	250x10"	10 Bar			1

Adaptador	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.025.200.160	200x160	10 Bar			1
	72.025.250.160	250x160	10 Bar			1
	72.025.250.200	250x200	10 Bar			1



Adaptador Rosca	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	72.025.200.248	200x3"	10 Bar			1
	72.025.250.248	250x3"	10 Bar			1

Collarín	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	79.835.200.110	200x110	10 Bar			1
	79.835.250.160	250x160	10 Bar			1

Tapón con Purga	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	79.865.200	200	10 Bar			1
	79.865.250	250	10 Bar			1

NOTA:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido

desde D20 a D160

Presión de trabajo 16 bar



Tubos	Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
	82.900.020.104	20	4,00	16 Bar		7	448
	82.900.025.104	25	4,00	16 Bar		7	294
	82.900.032.104	32	4,00	16 Bar		7	196
	82.900.040.104	40	4,00	16 Bar		4	112
	82.900.050.104	50	4,00	16 Bar		4	72
	82.900.063.104	63	4,00	16 Bar		4	44
	82.900.020.106	20	5,80	16 Bar		7	448
	82.900.025.106	25	5,80	16 Bar		7	294
	82.900.032.106	32	5,80	16 Bar		7	196
	82.900.040.106	40	5,80	16 Bar		4	112
	82.900.050.106	50	5,80	16 Bar		4	72
	82.900.063.106	63	5,80	16 Bar		4	44
	82.900.075.106	75	5,80	16 Bar		1	47
	82.900.090.106	90	5,80	16 Bar		1	30
	82.900.110.106	110	5,80	16 Bar		1	20
	82.900.140.106	140	5,80	16 Bar		1	15
	82.900.160.106	160	5,80	16 Bar		1	11



Unión Recta	Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	82.010.020	20	A	16 Bar		50	400
	82.010.025	25	A	16 Bar		24	192
	82.010.032	32	A	16 Bar		17	136
	82.010.040	40	A	16 Bar		-	48
	82.010.050	50	A	16 Bar		-	30
	82.010.063	63	A	16 Bar		-	24
	82.010.075	75	A	16 Bar		-	11
	82.010.090	90	A	16 Bar		-	8
	82.010.110	110	B	16 Bar		-	8
	82.010.140	140	B	16 Bar		-	4
	82.010.160	160	B	16 Bar		-	2



A



B

Unión Recta Pasante	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	82.012.020	20	16 Bar		50	400
	82.012.025	25	16 Bar		24	192
	82.012.032	32	16 Bar		17	136
	82.012.040	40	16 Bar		-	48
	82.012.050	50	16 Bar		-	30
	82.012.063	63	16 Bar		-	24
	82.012.075	75	16 Bar		-	11
	82.012.090	90	16 Bar		-	8



Recto Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.030.020.048	20x1/2"	16 Bar		75	600
82.030.025.068	25x3/4"	16 Bar		60	480
82.030.032.088	32x1"	16 Bar		32	256
82.030.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
82.030.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
82.030.063.168	63x2"	16 Bar		-	24

Recto Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.020.020.048	20x1/2"	16 Bar		75	600
82.020.020.068	20x3/4"	16 Bar		75	600
82.020.025.048	25x1/2"	16 Bar		60	480
82.020.025.068	25x3/4"	16 Bar		60	480
82.020.025.088	25x1"	16 Bar		42	336
82.020.032.088	32x1"	16 Bar		32	256
82.020.032.108	32x1.1/4"	16 Bar		24	192
82.020.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
82.020.040.128	40x1.1/2"	16 Bar		-	48
82.020.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
82.020.050.168	50x2"	16 Bar		-	40
82.020.063.168	63x2"	16 Bar		-	24
82.020.063.208	63x2.1/2"	16 Bar		-	24
82.020.075.208	75x2.1/2"	16 Bar		-	12
82.020.075.248	75x3"	16 Bar		-	12
82.020.090.248	90x3"	16 Bar		-	12

"T" Igual 90°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.040.020	20	A	16 Bar		20	160
82.040.025	25	A	16 Bar		12	96
82.040.032	32	A	16 Bar		-	42
82.040.040	40	A	16 Bar		-	16
82.040.050	50	A	16 Bar		-	10
82.040.063	63	A	16 Bar		-	12
82.040.075	75	A	16 Bar		-	6
82.040.090	90	A	16 Bar		-	4
82.040.110	110	B	16 Bar		-	2
82.040.140	140	B	16 Bar		-	2
82.040.160	160	B	16 Bar		-	1

"T" 90° Rosca Hembra



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.041.020.048	20x1/2"	16 Bar		28	224
82.041.025.068	25x3/4"	16 Bar		20	160
82.041.032.088	32x1"	16 Bar		-	42
82.041.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	24
82.041.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	15
82.041.063.168	63x2"	16 Bar		-	12

Codo igual 90°



A



B

Código	ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.050.020	20	A	16 Bar		32	256
82.050.025	25	A	16 Bar		24	192
82.050.032	32	A	16 Bar		-	64
82.050.040	40	A	16 Bar		-	32
82.050.050	50	A	16 Bar		-	16
82.050.063	63	A	16 Bar		-	12
82.050.075	75	A	16 Bar			6
82.050.090	90	A	16 Bar		-	4
82.050.110	110	B	16 Bar		-	3
82.050.140	140	B	16 Bar		-	3
82.050.160	160	B	16 Bar		-	1

Codo 90° Rosca Macho



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.052.020.048	20x1/2"	16 Bar		65	520
82.052.025.048	25x1/2"	16 Bar		38	304
82.052.025.068	25x3/4"	16 Bar		38	304
82.052.032.088	32x1"	16 Bar		18	144
82.052.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
82.052.040.128	40x1.1/2"	16 Bar		-	48
82.052.040.168	40x2"	16 Bar		-	40
82.052.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	32
82.052.063.168	63x2"	16 Bar		-	18

Codo igual 45°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.053.020	20	A	16 Bar		40	320
82.053.025	25	A	16 Bar		23	184
82.053.032	32	A	16 Bar		-	60
82.053.040	40	A	16 Bar		-	40
82.053.050	50	A	16 Bar		-	24
82.053.063	63	A	16 Bar		-	12
82.053.075	75	A	16 Bar		-	12
82.053.090	90	A	16 Bar		-	4
82.053.110	110	B	16 Bar		-	3
82.053.140	140	B	16 Bar		-	2
82.053.160	160	B	16 Bar		-	1

Recto Brida



A



B



C

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.035.090.248	90x3"	A	16 Bar		-	8
82.035.110.328	110x4"	B	16 Bar		-	6
82.035.140.408	140x5"	C	16 Bar		-	4
82.035.160.488	160x6"	C	16 Bar		-	2

Adaptador



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.025.025.020	25x20	A	16 Bar		65	520
82.025.032.025	32x25	A	16 Bar		60	288
82.025.040.020	40x20	A	16 Bar		24	192
82.025.040.025	40x25	A	16 Bar		24	192
82.025.040.032	40x32	A	16 Bar		24	192
82.025.050.040	50x40	A	16 Bar		16	128
82.025.063.040	63x40	A	16 Bar		-	36
82.025.063.050	63x50	A	16 Bar		-	64
82.025.075.063	75x63	A	16 Bar		-	48
82.025.090.063	90x63	A	16 Bar		-	20
82.025.090.075	90x75	A	16 Bar		-	20
82.025.110.090	110x90	B	16 Bar		-	12
82.025.140.110	140x110	B	16 Bar		-	8
82.025.160.110	160x110	B	16 Bar		-	4
82.025.160.140	160x140	B	16 Bar		-	4

NOTA:

EQO*nitro*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Nitrogeno y Gases Inertes

desde D20 a D63

Presión de trabajo 16 bar



Tubos	Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
	86.900.020.104	20	4,00	16 Bar		7	448
	86.900.025.104	25	4,00	16 Bar		7	294
	86.900.020.106	20	5,80	16 Bar		7	448
	86.900.025.106	25	5,80	16 Bar		7	294
	86.900.032.106	32	5,80	16 Bar		7	196
	86.900.040.106	40	5,80	16 Bar		4	112
	86.900.050.106	50	5,80	16 Bar		4	72
	86.900.063.106	63	5,80	16 Bar		4	44

Unión Recta	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.010.020	20	16 Bar		50	400
	86.010.025	25	16 Bar		24	192
	86.010.032	32	16 Bar		17	136
	86.010.040	40	16 Bar		-	48
	86.010.050	50	16 Bar		-	30
	86.010.063	63	16 Bar		-	24

Unión Recta Pasante	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.012.020	20	16 Bar		50	400
	86.012.025	25	16 Bar		24	192
	86.012.032	32	16 Bar		17	136
	86.012.040	40	16 Bar		-	48
	86.012.050	50	16 Bar		-	30
	86.012.063	63	16 Bar		-	24

Recto Hembra	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.030.020.048	20x1/2"	16 Bar		75	600
	86.030.025.068	25x3/4"	16 Bar		60	480
	86.030.032.088	32x1"	16 Bar		32	256
	86.030.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	86.030.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
	86.030.063.168	63x2"	16 Bar		-	24

Recto Macho	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.020.020.048	20x1/2"	16 Bar		75	600
	86.020.020.068	20x3/4"	16 Bar		75	600
	86.020.025.048	25x1/2"	16 Bar		60	480
	86.020.025.068	25x3/4"	16 Bar		60	480
	86.020.025.088	25x1"	16 Bar		42	336
	86.020.032.088	32x1"	16 Bar		32	256
	86.020.032.108	32x1.1/4"	16 Bar		24	192
	86.020.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
	86.020.040.128	40x1.1/2"	16 Bar		-	48
	86.020.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	40
	86.020.050.168	50x2"	16 Bar		-	40
	86.020.063.168	63x2"	16 Bar		-	24
	86.020.063.208	63x2.1/2"	16 Bar		-	24

"T" igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.040.020	20	16 Bar		20	160
86.040.025	25	16 Bar		12	96
86.040.032	32	16 Bar		-	42
86.040.040	40	16 Bar		-	16
86.040.050	50	16 Bar		-	10
86.040.063	63	16 Bar		-	12

"T" 90° Rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.041.020.048	20x1/2"	16 Bar		28	224
86.041.025.068	25x3/4"	16 Bar		20	160
86.041.032.088	32x1"	16 Bar		-	42
86.041.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	24
86.041.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	15
86.041.063.168	63x2"	16 Bar		-	12

Codo igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.050.020	20	16 Bar		32	256
86.050.025	25	16 Bar		24	192
86.050.032	32	16 Bar		-	64
86.050.040	40	16 Bar		-	32
86.050.050	50	16 Bar		-	16
86.050.063	63	16 Bar		-	12

Codo 90° Rosca Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.052.020.048	20x1/2"	16 Bar		65	520
86.052.025.068	25x3/4"	16 Bar		38	304
86.052.032.088	32x1"	16 Bar		18	144
86.052.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		-	48
86.052.040.128	40x1.1/2"	16 Bar		-	40
86.052.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		-	32
86.052.063.168	63x2"	16 Bar		-	18

Codo igual 45°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.053.020	20	16 Bar		40	320
86.053.025	25	16 Bar		23	184
86.053.032	32	16 Bar		-	60
86.053.040	40	16 Bar		-	40
86.053.050	50	16 Bar		-	24
86.053.063	63	16 Bar		-	12

Adaptador



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.025.025.020	25x20	16 Bar		65	520
86.025.032.025	32x25	16 Bar		60	288
86.025.040.020	40x20	16 Bar		24	192
86.025.040.025	40x25	16 Bar		24	192
86.025.040.032	40x32	16 Bar		24	192
86.025.050.040	50x40	16 Bar		16	128
86.025.063.040	63x40	16 Bar		-	36
86.025.063.050	63x50	16 Bar		-	64

NOTA:

EQO*vac*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Vacio

desde D20 a D160

Presión de trabajo < -10 mbar



Tubos



Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
84.900.020.104	20	4,00	>-10 mbar		7	448
84.900.020.106	20	5,80	>-10 mbar		7	448
84.900.025.106	25	5,80	>-10 mbar		7	294
84.900.032.106	32	5,80	>-10 mbar		7	196
84.900.040.106	40	5,80	>-10 mbar		4	112
84.900.050.106	50	5,80	>-10 mbar		4	72
84.900.063.106	63	5,80	>-10 mbar		4	44
84.900.075.106	75	5,80	>-10 mbar		1	42
84.900.090.106	90	5,80	>-10 mbar		1	30
84.900.110.106	110	5,80	>-10 mbar		1	20
84.900.140.106	140	5,80	>-10 mbar		1	15
84.900.160.106	160	5,80	>-10 mbar		1	11

Unión Recta



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.010.020	20	A	>-10 mbar		50	400
84.010.025	25	A	>-10 mbar		24	192
84.010.032	32	A	>-10 mbar		17	136
84.010.040	40	A	>-10 mbar		-	48
84.010.050	50	A	>-10 mbar		-	30
84.010.063	63	A	>-10 mbar		-	24
84.010.075	75	A	>-10 mbar		-	11
84.010.090	90	A	>-10 mbar		-	8
84.010.110	110	B	>-10 mbar		-	8
84.010.140	140	B	>-10 mbar		-	4
84.010.160	160	B	>-10 mbar		-	2

Unión Recta Pasante



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.012.020	20	>-10 mbar		50	400
84.012.025	25	>-10 mbar		24	192
84.012.032	32	>-10 mbar		17	136
84.012.040	40	>-10 mbar		-	48
84.012.050	50	>-10 mbar		-	30
84.012.063	63	>-10 mbar		-	24
84.012.075	75	>-10 mbar		-	11
84.012.090	90	>-10 mbar		-	8

Recto Hembra



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.030.020.048	20x1/2"	>-10 mbar		75	600
84.030.025.068	25x3/4"	>-10 mbar		60	480
84.030.032.088	32x1"	>-10 mbar		32	256
84.030.040.108	40x1.1/4"	>-10 mbar		-	48
84.030.050.128	50x1.1/2"	>-10 mbar		-	40
84.030.063.168	63x2"	>-10 mbar		-	24

Recto Macho



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.020.020.048	20x1/2"	>-10 mbar		75	600
84.020.020.068	20x3/4"	>-10 mbar		75	600
84.020.025.048	25x1/2"	>-10 mbar		60	480
84.020.025.068	25x3/4"	>-10 mbar		60	480
84.020.025.088	25x1"	>-10 mbar		42	336
84.020.032.088	32x1"	>-10 mbar		32	256
84.020.032.108	32x1.1/4"	>-10 mbar		24	192
84.020.040.108	40x1.1/4"	>-10 mbar		-	48
84.020.040.128	40x1.1/2"	>-10 mbar		-	48
84.020.050.128	50x1.1/2"	>-10 mbar		-	40
84.020.050.168	50x2"	>-10 mbar		-	40
84.020.063.168	63x2"	>-10 mbar		-	24
84.020.063.208	63x2.1/2"	>-10 mbar		-	24
84.020.075.208	75x2.1/2"	>-10 mbar		-	12
84.020.075.248	75x3"	>-10 mbar		-	12
84.020.090.248	90x3"	>-10 mbar		-	12

"T" igual 90°



A



B

Código	ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.040.020	20	A	>-10 mbar		20	160
84.040.025	25	A	>-10 mbar		12	96
84.040.032	32	A	>-10 mbar		-	42
84.040.040	40	A	>-10 mbar		-	16
84.040.050	50	A	>-10 mbar		-	10
84.040.063	63	A	>-10 mbar		-	12
84.040.075	75	A	>-10 mbar		-	6
84.040.090	90	A	>-10 mbar		-	4
84.040.110	110	B	>-10 mbar		-	2
84.040.140	140	B	>-10 mbar		-	2
84.040.160	160	B	>-10 mbar		-	1

"T" 90° Rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.041.020.048	20x1/2"	>-10 mbar		28	224
84.041.025.068	25x3/4"	>-10 mbar		20	160
84.041.032.088	32x1"	>-10 mbar		-	42
84.041.040.108	40x1.1/4"	>-10 mbar		-	24
84.041.050.128	50x1.1/2"	>-10 mbar		-	15
84.041.063.168	63x2"	>-10 mbar		-	12

Codo igual 90°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.050.020	20	A	>-10 mbar		32	256
84.050.025	25	A	>-10 mbar		24	192
84.050.032	32	A	>-10 mbar		-	64
84.050.040	40	A	>-10 mbar		-	32
84.050.050	50	A	>-10 mbar		-	16
84.050.063	63	A	>-10 mbar		-	12
84.050.075	75	A	>-10 mbar			6
84.050.090	90	A	>-10 mbar		-	4
84.050.110	110	B	>-10 mbar		-	3
84.050.140	140	B	>-10 mbar		-	3
84.050.160	160	B	>-10 mbar		-	1

Codo 90° Rosca Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.052.020.048	20x1/2"	>-10 mbar		65	520
84.052.025.048	25x1/2"	>-10 mbar		38	304
84.052.025.068	25x3/4"	>-10 mbar		38	304
84.052.032.088	32x1"	>-10 mbar		18	144
84.052.040.108	40x1.1/4"	>-10 mbar		-	48
84.052.040.128	40x1.1/2"	>-10 mbar		-	48
84.052.040.168	40x2"	>-10 mbar		-	40
84.052.050.128	50x1.1/2"	>-10 mbar		-	32
84.052.063.168	63x2"	>-10 mbar			18

Codo igual 45°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.053.020	20	A	>-10 mbar		40	320
84.053.025	25	A	>-10 mbar		23	184
84.053.032	32	A	>-10 mbar		-	60
84.053.040	40	A	>-10 mbar		-	40
84.053.050	50	A	>-10 mbar		-	24
84.053.063	63	A	>-10 mbar		-	12
84.053.075	75	A	>-10 mbar		-	6
84.053.090	90	A	>-10 mbar		-	4
84.053.110	110	B	>-10 mbar		-	3
84.053.140	140	B	>-10 mbar		-	2
84.053.160	160	B	>-10 mbar		-	1

Recto Brida



A



B

C

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.035.090.248	90x3"	A	>-10 mbar		-	8
84.035.110.328	110x4"	B	>-10 mbar		-	6
84.035.140.408	140x5"	C	>-10 mbar		-	4
84.035.160.488	160x6"	C	>-10 mbar		-	2

Adaptador



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.025.025.020	25x20	A	>-10 mbar		65	520
84.025.032.025	32x25	A	>-10 mbar		60	288
84.025.040.020	40x20	A	>-10 mbar		24	192
84.025.040.025	40x25	A	>-10 mbar		24	192
84.025.040.032	40x32	A	>-10 mbar		24	192
84.025.050.040	50x40	A	>-10 mbar		16	128
84.025.063.040	63x40	A	>-10 mbar		-	36
84.025.063.050	63x50	A	>-10 mbar		-	64
84.025.075.063	75x63	A	>-10 mbar		-	48
84.025.090.063	90x63	A	>-10 mbar		-	20
84.025.090.075	90x75	A	>-10 mbar		-	20
84.025.110.090	110x90	B	>-10 mbar		-	12
84.025.140.110	140x110	B	>-10 mbar		-	8
84.025.160.110	160x110	B	>-10 mbar		-	4
84.025.160.140	160x140	B	>-10 mbar		-	4

NOTA:

EQO *airHP*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido

desde D20 a D63

Presión de trabajo 70bar



Tubos



Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
85.900.020.104	20	4	70 Bar		7	448
85.900.025.104	25	4	70 Bar		7	294
85.900.032.104	32	4	70 Bar		7	196
85.900.040.104	40	4	70 Bar		4	112
85.900.050.104	50	4	70 Bar		4	72
85.900.063.104	63	4	70 Bar		4	44

Unión Recta



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.010.020	20	70 bar		50	400
85.010.025	25	70 bar		24	192
85.010.032	32	70 bar		-	136
85.010.140	40	70 bar		-	48
85.010.050	50	70 bar		-	30
85.010.063	63	70 bar		-	24

Unión Recta Pasante



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.012.020	20	70 Bar		50	400
85.012.025	25	70 Bar		24	192
85.012.032	32	70 Bar		17	136
85.012.040	40	70 Bar		-	48
85.012.050	50	70 Bar		-	30
85.012.063	63	70 Bar		-	24

Recto Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.030.020.048	20x1/2"	70 Bar		75	600
85.030.025.068	25x3/4"	70 Bar		60	480
85.030.032.088	32x1"	70 Bar		32	256
85.030.040.108	40x1.1/4"	70 Bar		-	48
85.030.050.128	50x1.1/2"	70 Bar		-	40
85.030.063.168	63x2"	70 Bar		-	24

Recto Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.020.020.048	20x1/2"	70 Bar		65	600
85.020.020.068	20x3/4"	70 Bar		60	600
85.020.025.048	25x1/2"	70 Bar		24	480
85.020.025.068	25x3/4"	70 Bar		24	480
85.020.025.088	25x1"	70 Bar		24	336
85.020.032.088	32x1"	70 Bar		-	256
85.020.032.108	32x1.1/4"	70 Bar		-	192
85.020.040.108	40x1.1/4"	70 Bar		-	48
85.020.040.128	40x1.1/2"	70 Bar		-	48
85.020.050.128	50x1.1/2"	70 Bar		-	40
85.020.050.168	50x2"	70 Bar		-	40
85.020.063.168	63x2"	70 Bar		-	24
85.020.063.208	63x2.1/2"	70 Bar		-	24

"T" igual 90°



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.040.020	20	70 Bar		20	160
85.040.025	25	70 Bar		12	96
85.040.032	32	70 Bar		-	42
85.040.040	40	70 Bar		-	16
85.040.050	50	70 Bar		-	10
85.040.063	63	70 Bar		-	12

"T" 90° Rosca Hembra



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.041.020.048	20x1/2"	70 Bar		28	224
85.041.025.068	25x3/4"	70 Bar		20	160
85.041.032.088	32x1"	70 Bar		-	42
85.041.040.108	40x1.1/4"	70 Bar		-	24
85.041.050.128	50x1.1/2"	70 Bar		-	15
85.041.063.168	63x2"	70 Bar		-	12

Codo igual 90°



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.050.020	20	70 Bar		32	256
85.050.025	25	70 Bar		24	192
85.050.032	32	70 Bar		-	64
85.050.040	40	70 Bar		-	32
85.050.050	50	70 Bar		-	16
85.050.063	63	70 Bar		-	12

Codo 90° Rosca Macho



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.052.020.048	20x1/2"	70 Bar		65	520
85.052.025.068	25x3/4"	70 Bar		38	304
85.052.032.088	32x1"	70 Bar		18	144
85.052.040.108	40x1.14"	70 Bar		-	48
85.052.050.128	50x1.1/2"	70 Bar		-	32
85.052.063.168	63x2"	70 Bar		-	18

Codo igual 45°



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.053.020	20	70 Bar		40	320
85.053.025	25	70 Bar		23	184
85.053.032	32	70 Bar		-	60
85.053.040	40	70 Bar		-	40
85.053.050	50	70 Bar		-	24
85.053.063	63	70 Bar		-	12

Adaptador



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.025.025.020	25x20	70 Bar		65	520
85.025.032.025	32x25	70 Bar		60	288
85.025.040.020	40x20	70 Bar		24	192
85.025.040.025	40x25	70 Bar		24	192
85.025.040.032	40x32	70 Bar		24	192
85.025.050.040	50x40	70 Bar		16	128
85.025.063.040	63x40	70 Bar		-	36
85.025.063.050	63x50	70 Bar		-	64

NOTA:

EQO*oilHP*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aceites Industriales

desde D20 a D25

Presión de trabajo 70 Bar



Tubos	Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
	80.900.020.104	20	4	70 Bar		7	448
	80.900.025.104	25	4	70 Bar		7	294

Unión Recta	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	80.010.020	20	70 bar		50	400
	80.010.025	25	70 bar		24	192

Unión Recta Pasante	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	80.012.020	20	70 Bar		50	400
	80.012.025	25	70 Bar		24	192

Recto Hembra	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	80.030.020.048	20x1/2"	70 Bar		75	600
	80.030.025.068	25x3/4"	70 Bar		60	480

Recto Macho	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	80.020.020.048	20x1/2"	70 Bar		75	600
	80.020.020.068	20x3/4"	70 Bar		75	600
	80.020.025.048	25x1/2"	70 Bar		60	480
	80.020.025.068	25x3/4"	70 Bar		60	480
	80.020.025.088	25x1"	70 Bar		42	336

"T" igual 90°	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	80.040.020	20	70 bar		20	160
	80.040.025	25	70 bar		12	96

"T" 90° Rosca Hembra



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.041.020.048	20x1/2"	70 Bar		28	224
80.041.025.068	25x3/4"	70 Bar		20	160

Codo igual 90°



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.050.020	20	70 bar		32	256
80.050.025	25	70 bar		24	192

Codo 90° Rosca Macho



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.052.020.048	20x1/2"	70 Bar		65	520
80.052.025.068	25x3/4"	70 Bar		38	304

Codo igual 45°



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.053.020	20	70 bar		40	320
80.053.025	25	70 bar		23	184

Adaptador



Código	ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.025.025.020	25x20	70 bar		65	520

NOTA:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EQO*fluids*

ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido y otros fluidos

desde D20 a D250

Presión de trabajo 16 - 14 - 70 Bar



Collarín



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.835.025.048	25x1/2"	40 Bar		48	384
89.835.032.048	32x1/2"	40 Bar		36	288
89.835.040.048	40x1/2"	40 Bar		20	160
89.835.040.068	40x3/4"	40 Bar		20	160
89.835.050.048	50x1/2"	40 Bar		16	128
89.835.050.068	50x3/4"	40 Bar		16	128
89.835.050.088	50x1"	40 Bar		16	128
89.835.063.048	63x1/2"	40 Bar		-	45
89.835.063.068	63x3/4"	40 Bar		-	45
89.835.063.088	63x1"	40 Bar		-	45
89.835.075.088	75x1"	16 Bar		-	40
89.835.075.168	75x2"	16 Bar		-	30
89.835.090.088	90x1"	16 Bar		-	20
89.835.090.168	90x2"	16 Bar		-	20
89.835.110.088	110x1"	16 Bar		-	20
89.835.110.168	110x2"	16 Bar		-	20
89.835.110.248	110x3"	16 Bar		-	16
89.835.140.248	140x3"	16 Bar		-	6
89.835.160.168	160X2"	16 Bar		-	4
89.835.160.248	160X3"	16 Bar		-	4

Bajante




Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.830.025.020	25x20	40 Bar		20	160
89.830.032.020	32x20	40 Bar		20	160
89.830.040.020	40x20	40 Bar		-	40
89.830.040.025	40x25	40 Bar		-	40
89.830.050.020	50x20	40 Bar		-	36
89.830.050.025	50x25	40 Bar		-	36
89.830.063.020	63x20	40 Bar		-	36
89.830.063.025	63x25	40 Bar		-	36

Bajante Rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.830.025.048	25x1/2"	40 Bar		20	160
89.830.032.048	32x1/2"	40 Bar		20	160
89.830.040.048	40x1/2"	40 Bar		-	40
89.830.040.068	40x3/4"	40 Bar		-	40
89.830.050.048	50x1/2"	40 Bar		-	36
89.830.050.068	50x3/4"	40 Bar		-	36
89.830.063.048	63x1/2"	40 Bar		-	36
89.830.063.068	63x3/4"	40 Bar		-	36

Repartidor	Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.844.048	1/2"	A	70 Bar		18	144
	89.845.048	1/2"	B	70 Bar		-	48
	89.847.048	1/2"	C	70 Bar		-	32
	89.844.068.048	3/4"x1/2"	A	70 Bar		18	144
	89.845.068.048	3/4"x1/2"	B	70 Bar		-	48
	89.847.068.048	3/4"x1/2"	C	70 Bar		-	32

Excéntrico para repartidor	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.861.048	1/2"x1/2"	70 Bar		96	768

Repartidor 45° Purga	Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.841.025.048	25x1/2"	1P	16 Bar		8	80
	89.842.025.048	25x1/2"	2P	16 Bar		8	80

Válvula + Repartidor + Purga 1P	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.885.020.048	20x1/2"	16 Bar		-	30
	89.885.025.048	25x1/2"	16 Bar		-	30

Válvula + Repartidor + Purga 2P	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.886.020.048	20x1/2"	16 Bar		-	30
	89.886.025.048	25x1/2"	16 Bar		-	30

Válvula de Bola T/T



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.881.020.020	20	16 Bar		16	64
89.881.025.020	25x20	16 Bar		12	48
89.881.025.025	25	16 Bar		8	32
89.881.032.032	32	16 Bar		1	24
89.881.040.040	40	16 Bar		1	14
89.881.050.050	50	16 Bar		1	10
89.881.063.063	63	16 Bar		1	4

Válvula de Bola T/RM



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.882.020.048	20x1/2"	16 Bar		16	64
89.882.025.068	25x3/4"	16 Bar		8	32
89.882.032.088	32x1"	16 Bar		1	24
89.882.040.108	40x1.1/4"	16 Bar		1	14
89.882.050.128	50x1.1/2"	16 Bar		1	10
89.882.063.168	63x2	16 Bar		1	4

Válvula de Bola T/T HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.891.020.020	20	40 Bar		16	64
89.891.025.020	25x20	40 Bar		12	48
89.891.025.025	25	40 Bar		8	32
89.891.032.032	32	40 Bar		1	24
89.891.040.040	40	40 Bar		1	14
89.891.050.050	50	40 Bar		1	10
89.891.063.063	63	40 Bar		1	4

Válvula de Bola T/T HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.892.020.048	20x1/2"	40 Bar		16	64
89.892.025.068	25x3/4"	40 Bar		8	32
89.892.032.088	32x1"	40 Bar		1	24
89.892.040.108	40x1.1/4"	40 Bar		1	14
89.892.050.128	50x1.1/2"	40 Bar		1	10
89.892.063.168	63x2	40 Bar		1	4

Válvula de Bola rosca H/H



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.883.048.048	1/2"	16 Bar		20	80
89.883.068.068	3/4"	16 Bar		16	64
89.883.088.088	1"	16 Bar		12	48
89.883.108.108	1.1/4"	16 Bar		4	32
89.883.128.128	1.1/2"	16 Bar		2	14
89.883.168.168	2"	16 Bar		2	10
89.883.208.208	2.1/2"	16 Bar		2	8

Válvula de Bola rosca M/H



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.884.048.048	1/2"	16 Bar		20	80
89.884.068.068	3/4"	16 Bar		16	64
89.884.088.088	1"	16 Bar		12	48
89.884.108.108	1.1/4"	16 Bar		4	32
89.884.128.128	1.1/2"	16 Bar		2	14
89.884.168.168	2"	16 Bar		2	10
89.884.208.208	2.1/2"	16 Bar		2	8

Válvula de Bola rosca H/H HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.893.048.048	1/2"	40 Bar		20	80
89.893.068.068	3/4"	40 Bar		16	64
89.893.088.088	1"	40 Bar		12	48
89.893.108.108	1.1/4"	40 Bar		4	32
89.893.128.128	1.1/2"	40 Bar		2	14
89.893.168.168	2"	40 Bar		2	10

Válvula de Bola rosca M/H HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.894.048.048	1/2"	40 Bar		20	80
89.894.068.068	3/4"	40 Bar		16	64
89.894.088.088	1"	40 Bar		12	48
89.894.108.108	1.1/4"	40 Bar		4	32
89.894.128.128	1.1/2"	40 Bar		2	14
89.894.168.168	2"	40 Bar		2	10

Válvula de Bola "T" Port 3 vías



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.887.032	32x32x32	16 Bar		2024	
89.887.040	40x40x40	16 Bar		2024	
89.887.050	50x50x50	16 Bar		2024	
89.887.063	63x63x63	16 Bar		2	

Mango de Seguridad



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.888.020	20		10	50
89.888.025	25		10	50
89.888.032	32		10	50
89.888.040	40		10	50
89.888.050	50		10	50
89.888.063	63		10	50

Válvula rosca H/H en Latón



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.821.248	3"	25 bar		4	-

Valvula Mariposa "Waffer"



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.826.248	DN80 3"	16 Bar			
89.826.408	DN125 5"	16 Bar			
89.826.488	DN150 6"	16 Bar			Hasta agotar existencias 30% extra descuento
89.826.648	DN200 8"	16 Bar			
89.826.808	DN250 10"	16 Bar			

Valvula Mariposa "Waffer" Disco INOX



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.827.248	DN80 3"	16 Bar		1	-
89.827.328	DN100 4"	16 Bar		1	-
89.827.408	DN125 5"	16 Bar		1	-

Valvula Mariposa "Waffer" Disco INOX Reductor



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.825.488	DN150 6"	16 Bar		1	-
89.825.648	DN200 8"	16 Bar		1	-
89.825.808	DN250 10"	16 Bar		1	-

Brida	Código	Ø	Item	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.838.140	DN140 - 5"	A/B	16 Bar		10	-
	89.838.160	DN160 - 6"	B	16 Bar		10	-
	89.838.200	DN200 - 8"	B	16 Bar		5	-
	89.838.250	DN250 10"	B	16 Bar		5	-
							-
							-
"A" Para conectar con nuestros racores	89.839.110	DN110 - 4"	A	16 Bar		11	-
"B" Brida estandar para Recto Brida	89.839.160	DN160 - 6"	A	16 Bar		10	-

Junta plana para brida	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.118.090	90		10	20
	89.118.110	110		10	20
	89.118.140	140		10	20
	89.118.160	160		10	20
	79.118.200	200		10	20
	79.118.250	250		1	1

Anillo Caflán	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.120.140	140		50	-
	89.120.160	160		50	-
	89.120.200	200		50	-
	89.120.250	250		50	-

Conector tubo-rosca Macho	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.867.020.048	20x1/2"	70 Bar		100	800
	89.867.025.068	25x3/4"	70 Bar		75	600
	89.867.032.088	32x1"	70 Bar		32	256
	89.867.040.108	40x1.1/4"	70 Bar		18	144
	89.867.050.128	50x1.1/2"	70 Bar		-	75
	89.867.063.168	63x2"	70 Bar		-	24
	89.867.063.208	75x2.1/2	70 Bar		-	-
	89.867.075.248	75x3	70 Bar		-	-
	89.867.090.248	90x3"	70 Bar		-	20

Conector tubo-rosca Hembra	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.869.020.048	20x1/2"	70 Bar		100	800
	89.869.025.068	25x3/4"	70 Bar		75	600
	89.869.032.088	32x1"	70 Bar		32	256
	89.869.040.108	40x1.1/4"	70 Bar		18	144
	89.869.050.128	50x1.1/2"	70 Bar		-	75
	89.869.063.168	63x2"	70 Bar		-	24
	89.869.075.208	75x2.1/2	70 Bar		-	-
	89.869.075.248	75x3	70 Bar		-	-
	89.869.090.248	90x3"	70 Bar		-	20

Tapón con Purga



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.865.020	20	70 Bar		20	560
89.865.025	25	70 Bar		20	400
89.865.032	32	70 Bar		20	240
89.865.040	40	70 Bar		10	160
89.865.050	50	70 Bar		18	72
89.865.063	63	70 Bar		7	28
89.865.075	75	16 Bar		1	60
89.865.090	90	16 Bar		1	36
89.865.110	110	16 Bar		1	21
89.865.140	140	16 Bar		1	8
89.865.160	160	16 Bar		1	12

Valvula de Purga para Tapón



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
CA.823.028	1/4"	25 Bar		20	240

Reducción Rosca



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.860.068.048	3/4"x1/2"	70 Bar		5	-
89.860.088.048	1"x1/2"	70 Bar		5	-
89.860.088.068	1x3/4"	70 Bar		5	-
89.860.108.068	1.1/4"x3/4"	70 Bar		5	-
89.860.108.088	1.1/4"x1"	70 Bar		5	-
89.860.128.088	1.1/2"x1"	70 Bar		5	-
89.860.128.108	1.1/2"x1.1/4"	70 Bar		5	-
89.860.168.108	2x1.1/4"	70 Bar		5	-
89.860.168.128	2x1.1/2"	70 Bar		5	-
89.860.248.168	3"x2"	70 Bar		5	-

Tubo doblado en "s"



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.900.020.201	20 x 1mt	16 Bar		5	-
82.900.025.201	25 x 1mt	16 Bar		5	-

Manguera Tubo/Tubo PN16



A



B

Longitud especial bajo pedido

Código	Ø	Long.mt	Figura	Pn	€	Qta/Caja A
89.920.020.103	20	300mm	A	16 Bar		4
89.920.020.110	20	1.000mm	A	16 Bar		4
89.920.025.103	25	300mm	A	16 Bar		4
89.920.025.110	25	1.000mm	A	16 Bar		4
89.920.032.103	32	300mm	A	16 Bar		4
89.920.032.110	32	1.000mm	A	16 Bar		4
89.920.040.105	40	500mm	A	16 Bar		5
89.920.040.110	40	1.000mm	A	16 Bar		5
89.920.050.105	50	500mm	A	16 Bar		3
89.920.050.115	50	1.500mm	A	16 Bar		3
89.920.063.105	63	500mm	A	16 Bar		1
89.920.063.115	63	1.500mm	A	16 Bar		1
89.920.075.105	75	500mm	B	16 Bar		1
89.920.075.115	75	1.500mm	B	16 Bar		1
89.920.090.105	90	500mm	B	16 Bar		1
89.920.090.115	90	1.500mm	B	16 Bar		1
89.920.110.105	110	500mm	B	16 Bar		1
89.920.110.115	110	1.500mm	B	16 Bar		1
89.920.140.105	140	500mm	B	16 Bar		1
89.920.140.115	140	1.500mm	B	16 Bar		1
89.920.160.105	160	500mm	B	16 Bar		1
89.920.160.115	160	1.500mm	B	16 Bar		1

Manguera Tubo/Tubo PN40

HP



A

Longitud especial bajo pedido

Código	Ø	Long.mt	Figura	Pn	€	Qta/Caja A
89.921.020.103	20	300mm	A	40 Bar		4
89.921.020.110	20	1000mm	A	40 Bar		4
89.921.025.103	25	300mm	A	40 Bar		4
89.921.025.110	25	1000mm	A	40 Bar		4
89.921.032.103	32	300mm	A	40 Bar		4
89.921.032.110	32	1000mm	A	40 Bar		4
89.921.040.105	40	500mm	A	40 Bar		5
89.921.040.110	40	1000mm	A	40 Bar		5
89.921.050.105	50	500mm	A	40 Bar		3
89.921.050.115	50	1.500mm	A	40 Bar		3
89.921.063.105	63	500mm	A	40 Bar		1
89.921.063.115	63	1.500mm	A	40 Bar		1

Adaptador Manguera



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
CA.920.020	20		20	240
CA.920.025	25		15	120
CA.920.032	32		10	100
CA.920.040	40		10	100
CA.920.050	50		4	32
CA.920.063	63		4	32

Abrazadera completa



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.800.020	M8 20		20	200
89.800.025	M8 25		20	200
89.800.032	M8 32		20	200
89.800.040	M8 40		20	200
89.800.050	M8 50		20	160
89.800.063	M8 63		20	140
89.800.075	M8 75		10	140
89.800.090	M8 90		10	120
89.800.110	M10 110		10	100
89.800.140	M10 140		10	70
89.800.160	M10 160		10	60

Abrazadera



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.801.020	M8 20		20	200
89.801.025	M8 25		20	200
89.801.032	M8 32		20	200
89.801.040	M8 40		20	200
89.801.050	M8 50		20	160
89.801.063	M8 63		20	140
89.801.075	M8 75		10	140
89.801.090	M8 90		10	120
89.801.110	M10 110		10	100
89.801.140	M10 140		10	70
89.801.160	M10 160		10	60
89.801.200	M16 200		-	25
89.801.250	M16 250		-	25

Abrazadera Rápida



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.850.020	20		100	600
89.850.025	25		50	600
89.850.032	32		50	300
89.850.040	40		25	300
89.850.050	50		15	90
89.850.063	63		15	90
89.850.075	75		50	-
89.850.090	90		40	-
89.850.110	110		25	-

Adaptador carril para escuadra	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.851.001	D20 - D50		50	-

Adaptador Rosca	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.852.006	M6		100	-
	89.852.008	M8		100	-

Adaptador varilla roscada	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.853.008	M8		100	-

Escuadra de acero cincado	Código	Ø	€	Qta/Caja Av	Qta/Caja B
	89.871.300	300mm		5	-
	89.871.500	500mm		5	-

Tuerca carril para escuadra	Código	To be used with	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.872.001	M8 89.871.300		10	-
	89.872.002	M8 89.871.500		10	-

Mordaza Viga	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.874.000	-		10	-

Varilla Roscada	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.873.020	M8x20		10	-
	89.873.030	M8x30		10	-

Tornillo autotaladrante	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.875.508	M8		10	-

Tuerca



Código	vø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.192.020	20		10	-
89.192.025	25		10	-
89.192.032	32		10	-
89.192.040	40		10	-
89.192.050	50		10	-
89.192.063	63		10	-
89.192.075	75		10	-
89.192.090	90		10	-

Anillo de Bloqueo



Código	ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.190.020	20		10	-
89.190.025	25		10	-
89.190.032	32		10	-
89.190.040	40		10	-
89.190.050	50		10	-
89.190.063	63		10	-
89.190.075	75		10	-
89.190.090	90		10	-
89.190.110	110		10	-
89.190.140	140		10	-
89.190.160	160		10	-
79.190.200	200		10	-
79.190.250	250		10	-

Juntas Tóricas en NBR (Fda)



Código	ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.191.020	20		10	-
89.191.025	25		10	-
89.191.032	32		10	-
89.191.040	40		10	-
89.191.050	50		10	-
89.191.063	63		10	-
89.191.075	75		10	-
89.191.090	90		10	-
89.191.110	110		10	-
89.191.140	140		10	-
89.191.160	160		10	-

Juntas Tóricas en NBR (Fda) AP



Código	ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
79.191.075	75		10	-
79.191.090	90		10	-
79.191.110	110		10	-
79.191.140	140		10	-
79.191.160	160		10	-
79.191.200	200		10	-
79.191.250	250		10	-

Achaflanador	Código	Ø	Figura	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
 A	89.511.020.050	20 - 50	A			
	89.512.020.050	20 - 50				
	89.512.001	-	B			

Corta Tubo	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.501.020.063	20 - 63		-	-

Regla Para Marcar	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.531.001	D20 - D160			-

LLave para Tuerkas	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.524.020	D20			-
	89.524.025	D25			-
	89.524.032	D32			-
	89.524.040	D40			-
	89.524.050	D50			-
	89.524.063	D63			-
	89.524.075	D75			-
	89.524.090	D90			-

Corona y Taladro	Código	Ø	Saddle	Branch	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.521.014	14	1/2"	20-32			-
	89.521.019	19	3/4"	40-63			-
	89.521.024	24	1"	-			
	89.521.048	48	2"	-			
	89.521.079	79	3"	-			

Herramienta AP	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	79.540.200	200		1	-
	79.540.250	250		1	-



Maleta de muestras	Código	Ø	€
	89.910.001	20-90	
	89.910.002	110-160	


NOTA:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





EQOflow

PROGRAMA DE DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE
INSTALACIONES

App para smartphones



Software Cálculo Instalaciones	Código	Tipo de Licencia	€ Neto	Descargar
	77.001.001	12 Meses para 3 dispositivos		www.eqofluids.com



APP Cálculo dimension de Tubería

Código	Tipo de Licencia	€ Net	Descarga
77.010.001	Libre		Apple Store
77.010.002	Libre		Google Play



EQOair
EQOairHP



Conversión de
unidades



Introducción de
datos



Velocidad excesiva



Cambio de Diámetro



Diámetro Correcto



Control de Dilatación/Contracción Lineal



NOTA:

[illegible]

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las siguientes condiciones de venta anularán todas las anteriores y serán aplicadas a todas las ordenes recibidas a partir del siguiente catálogo.


Podrán ser sometidas a cambios sin previo aviso y se entenderán íntegramente aceptadas con la confirmación del pedido.

- 1). Códigos: los pedidos deberán hacer referencia expresa a los códigos indicados en el presente catálogo
- 2). Precios: los productos serán facturados según los precios en vigor en la fecha de la entrega; los precios de este catálogo son sin IVA
- 3). Plazos de entrega; Entrega rápida exceptuando productos agotados. Es facultad EQOf fluids rechazar la orden en varias ocasiones, sin que esto de derecho a la anulación del pedido o al cambio en las condiciones particulares de venta firmadas.
- 4). Envío: en caso de que el medio de envío no este expresamente indicado por el cliente en el momento de efectuar el pedido la mercancía se enviará según EQOf fluids consideren más adecuado. La mercancía viaja asegurada incluso si se envía de puerto franco. El seguro viene estipulado en el pedido y es a cargo del cliente. Las posibles impugnaciones relativas al embalaje y a las cantidades deben ser indicadas en el documento de transporte o la mercancía deberá ser retirada con reserva.
- 5). Embalaje: embalaje estándar sin coste. En caso de que soliciten un embalaje especial, el valor del mismo se incrementará al precio del pedido.
- 6). Redondeos: el redondeo es al alza. De conformidad como figura en el catálogo.
- 7). Derecho fijo: las facturas de importe inferior a 300 euros (salvo que no sean residuos de expedición) serán incrementadas en concepto de gastos por 20 euros.
- 8). Discrepancias: no se aceptarán reclamaciones de ningún tipo pasados 30 días desde la fecha de facturación.
- 9). Garantía: el material incluido en el presente catálogo está garantizado por los posibles defectos debidos a fabricación. La garantía finalizará cuando:
 - Hayan pasado más de 2 años desde la entrega del material
 - El material haya sido usado fuera de las condiciones indicadas por nosotros
 - El materia haya sufrido manipulaciones o modificaciones de cualquier tipo.

Nuestra garantía esta limitada a la sustitución de los productos defectuosos o a la reparación de los mismos en las instalaciones de EQOf fluids, con la exclusión de cualquier otra responsabilidad y en particular con la exclusión de indemnizaciones de daños causados por el mal uso de nuestros productos.

- 10). Pagos: el retraso en el pago vendrá aplicado con un interés de demora de 5 puntos superior a la tasa oficial del estado EURIBOR.
- 11). Devoluciones de material: las devoluciones de material serán aceptadas si son previamente concertadas y sin ningún desembolso o otros cargos para EQOf fluids; el abono se efectuará con una reducción del 25% en el precio facturado
- 12). Foro competente: los únicos foros competentes serán respectivamente el de Valencia en España.

DPNfluids en el mundo



Headquarter



DPNfluids sl

Pol. ind. Palma de Gandia C/Garbí, 2
46724 Palma de Gandia (Valencia) - España
+34 962 568 774 - info@oleomatic.es



DPNfluids.it

Via del Commercio 27/16a
16167 Genova - Italy
+39 010 3002296 - info@eqofluids.it



DPNfluids.uk

Unit 11 Commerce Court,
Challange way Bradford,
BD4 8NW - United Kingdom
+44 (0) 1274 945330 - thomas@eqofluids.co.uk



DPNfluids.in

EQOf fluids India Private Limited
Plot No. 118 - Road No. 123 Bamnoli
Sector 28, Dwarka
110077 New Delhi, India
+91 9471575685 - manoj.india@eqofluids.com

Distribuidor



DPNfluids.fr

171 RUE Jaqueline AURIOL, ZA Des Murons
42160 ANDREZIAUX BOUTHEON
+33 (0) 984 491 947 - eqofluids.fr@eqofluids.com



OLEOMATIC

Pol. ind. Benieto C/Transport 30, n° 38 y 39
46702 Gandia (Valencia) - España
+34 962 878 6072 - info@oleomatic.es